





ANSCHREIBEN

Sehr geehrte Frau Musterfrau,

Ihre Probe für die Analyse ist am 05/02/2018 bei uns im Labor eingetroffen und wurde anschließend nach höchsten ISO 15189 Labor-Qualitätsstandards abgearbeitet. Die Ergebnisse wurden anschließend von zwei unabhängigen Genetikern und Molekularbiologen ausgewertet und freigegeben. Nach der Freigabe wurde Ihr persönlicher Bericht individuell für Sie zusammengestellt. Diesen möchten wir Ihnen hiermit in der gewünschten Form übermitteln.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen und hoffen, dass Sie mit unserem Service zufrieden sind. Wir freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen, denn nur so können wir unseren Service kontinuierlich verbessern.

Wir hoffen die Analyse hat Ihre Erwartungen erfüllt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Daniel Wallerstorfer BSc.
Labordirektor

Florian Schneeberger, MSc.
Laborleiter

ProWeight

Persönliches Analyseergebnis von:

Maria Musterfrau | Geburtsdatum: 01/01/1990

Bestellnummer:

DEMO_ML

Dieser Bericht beinhaltet persönliche medizinische und genetische Daten und ist vertraulich zu behandeln.



GEWICHTS-GENE

IHR ERNÄHRUNGSTYP ZUM ABNEHMEN

IHR SPORTTYP ZUM ABNEHMEN

IHR ABNEHMPROGRAMM

IHR SPORTPROGRAMM ZUM ABNEHMEN

NAHRUNGSMITTELLISTE

WISSENSCHAFT

ZUSATZINFORMATIONEN



GEWICHTS-GENE

Eine Analyse und Auflistung der Gene, die Ihr Körpergewicht beeinflussen.



Die Gene und der Erfolg einer Reduktions-Diät

Starkes Übergewicht oder Adipositas ist in den Industrieländern ein zunehmendes Problem und Deutschland steht in Europa bereits an dritter Stelle. Etwa 23,3% der Männer und 23,9% der Frauen sind ab dem 18. Lebensjahr stark übergewichtig, was auf eine Kombination von falscher Ernährung, Bewegungsmangel und genetischer Veranlagung zurückzuführen ist.

In der Zeit als unsere Vorfahren noch Jäger und Sammler waren und das Nahrungsangebot begrenzt war, war eine effektive Speicherung überschüssiger Kalorien ein wichtiges Überlebensrezept. Nach der landwirtschaftlichen Revolution haben sich Lebensstil und Nahrungsangebot so verändert, dass vielen Menschen diese genetischen Eigenschaften nun zum Verhängnis werden. Bewegungsmangel und ein Überfluss an Nahrungsmitteln sind Risikofaktoren für Übergewicht und können durch die individuelle Genkombination entweder neutralisiert oder gefördert werden. Die Ernährung spielt dabei eine wichtige Rolle. Aus Studien geht hervor, dass der Hang zu Übergewicht mindestens genauso von der Zusammensetzung der Nahrungsmittel abhängt wie von der Menge der konsumierten Kalorien. So waren z.B. Menschen, die dieselbe Anzahl an Kalorien zu sich nahmen deutlich übergewichtiger, wenn ihre Nahrung einen hohen Anteil an Fett (wie gesättigte Fettsäuren) und einen nur geringen Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen enthielt.

Der Lebensstil ist ein wichtiger Risikofaktor für Übergewicht, doch auch die Rolle der genetischen Veranlagung wird immer deutlicher. Wissenschaftler gehen davon aus, dass etwa 70% des Übergewichts vererbter, also genetischer Ursache ist. Für Menschen, denen eine solche Veranlagung in die Wiege gelegt wurde, ist das Halten des Normalgewichtes deutlich schwerer als für

nicht-veranlagte Personen. Dennoch ist es für jeden wichtig, sein Normalgewicht zu erreichen und zu halten, da Übergewicht einen entscheidenden Risikofaktor für die Entstehung von vielen Krankheiten darstellt. Viele Volkskrankheiten hängen direkt mit Übergewicht zusammen. Besonders inneres Bauchfett ist metabolisch aktiv und trägt zur Entstehung einer Vielzahl von Erkrankungen bei. Erkrankungen, bei deren Entwicklung Übergewicht einen deutlichen Risikofaktor darstellt, sind:

- Bluthochdruck
- Diabetes mellitus Typ 2 (Altersdiabetes, Zuckerkrankheit)
- Reflux
- Herzinfarkt
- Arteriosklerose
- Schlaganfälle
- Brustkrebs
- Arthritis
- Arthrose
- Gelenksschmerzen
- Degenerative Wirbelsäulenerkrankungen
- Fußdeformitäten
- Gallenblasenerkrankungen
- Gicht
- Schlafapnoe-Syndrom
- Venenschwäche/Venenthrombose
- Verminderung der kognitiven Leistungsfähigkeit
- Demenzerkrankungen (Alzheimer-Krankheit)
- Schäden am Stütz- und Bewegungsapparat (Gelenksschäden, Muskelverspannungen, Knochendeformation, Schäden an Bändern, Sehnen und Schleimbeuteln, Wirbelsäulen-

Verkrümmung und Bandscheibenvorfall sowie Knochenwachstumsstörungen bei Kindern und Jugendlichen)

Manche Menschen bleiben bei einem dauerhaft ungesunden Lebensstil schlank, während andere auch bei einer mäßig gesunden Ernährung leicht übergewichtig werden. Manche nehmen bei einer Ernährung mit hohem Fettgehalt deutlich mehr zu als andere, bei denen der Fettgehalt keine bedeutende Rolle zu spielen scheint. Einige Personen verlieren bei regelmäßigem Sport sehr schnell an Gewicht, während andere mit demselben Einsatz kaum eine Veränderung feststellen.

All diese individuellen Unterschiede liegen in den Genen, was auch erklärt, warum die eine Person mit einer fettarmen Diät große Erfolge hat und die andere nur durch mehr sportliche Aktivität ihr Gewicht verliert.

Nun ist es durch moderne Gendiagnostik möglich herauszufinden, welcher Typ man aufgrund seiner Gene wirklich ist. Das Analyseergebnis liefert Anhaltspunkte darüber, wie hoch das Risiko, an Übergewicht zu leiden, tatsächlich ist und wie einfach oder schwer man mit Maßnahmen in den Kategorien Fettgehalt in der Ernährung / Kohlenhydratgehalt in der Ernährung / Form von sportlicher Aktivität / Kalorienreduktions-Diät Gewicht verlieren und das Normalgewicht halten kann.

Aufgrund dieser Informationen lässt sich der optimale Diätplan zusammenstellen, was unserer eigenen Studie zufolge zu 2,44 Mal höherem Erfolg führen kann. Jeder Mensch ist anders, also ist es wichtig herauszufinden, wo die genetischen Schwächen liegen und wie man genetische Stärken nutzen kann, um ein gesundes und langes Leben zu führen.





Das Ergebnis

Sie haben sich für ein Gentest-Paket entschieden, welches relevante Gewichts-Gene auf Defekte untersucht, die Ihr Körpergewicht beeinflussen. Die Analyse kam zu folgendem Ergebnis:

Gewicht-Gen	Wissenschaftlicher Name	Laborergebnis
Gewicht-Gen 1	FABP2 (rs1799883)	A/A
Gewicht-Gen 2	PPARG (rs1801282)	C/C
Gewicht-Gen 3	ADRB2 (rs1042713)	A/G
Gewicht-Gen 4	ADRB2 (rs1042714)	C/G
Gewicht-Gen 5	ADRB3 (rs4994)	T/T
Gewicht-Gen 6	FTO (rs9939609)	T/A
Gewicht-Gen 7	APOA2 (rs5082)	T/C
Gewicht-Gen 8	APOA5 (rs662799)	A/A

Bitte beachten Sie, dass die Genetik von Übergewicht sehr komplex ist und das Zusammenspiel von verschiedenen Genen einen starken Einfluss auf das Übergewicht hat. Dies ist für Laien nur schwer verständlich. Aus diesem Grund haben unsere Genetiker sich bemüht, Ihnen die Auswirkungen Ihres genetischen Profils auf den nächsten Seiten genauer zu erklären.

Ursachen-Analyse

Wie stark ist Ihre genetische Neigung zu Übergewicht?

Ihre genetische Neigung zu Übergewicht

NIEDRIG

HOCH



Ihr Ergebnis:

Ihre genetische Neigung zu Übergewicht ist mittelmäßig, daher arbeiten Ihre Gene bei einer Gewichtsreduktion leicht gegen Sie. Dieser genetischen Neigung können Sie durch einen kontrollierten Lebensstil effektiv entgegenwirken.

Ihre Ergebnisübersicht

MISCHTYP (II)



50-52% Kohlenhydrate




19-21% Eiweiß




28-30% Fett

STARKER HUNGERTYP




MODERATER SÄTTIGUNGSTYP




MÄSSIGER KALORIENAUFNAHME TYP




HÄUFIGER SNACKTYP




MÄSSIGER JO-JO-TYP




STARKER FETTORGANTYP




SPORT- UND KALORIENTYP



MÄßIGER MUSKELABBAUTYP



AUSDAUER- UND KRAFTSPORT TYP







GEWICHTS-GENE

IHR ERNÄHRUNGSTYP ZUM ABNEHMEN

IHR SPORTTYP ZUM ABNEHMEN

IHR ABNEHMPROGRAMM

IHR SPORTPROGRAMM ZUM ABNEHMEN

NAHRUNGSMITTELLISTE

WISSENSCHAFT

ZUSATZINFORMATIONEN



IHR ERNÄHRUNGSTYP ZUM ABNEHMEN

Wie Ihre Gene beeinflussen, welche Lebensmittel bei Ihnen zu Übergewicht führen.



Kohlenhydrat- oder Fett-Verwerter?

Die Ernährung unserer Vorfahren, die als Jäger und Sammler lebten, war reich an Fetten und Eiweißen, Fisch und Fleisch. Erst in der späteren Entwicklung verbreitete sich der Ackerbau und die Ernährung wurde reicher an Kohlenhydraten. Unsere Gene haben sich an diesen neuen Lebensstil und die neuen Nahrungsmittelquellen nur mäßig angepasst. So sind manche Menschen genetisch immer noch „Fett-Verwerter“, welche Fett und Eiweiß gut vertragen, aber bei übermäßiger Kohlenhydrat-Zufuhr rasch übergewichtig werden. Andere hingegen gehören aufgrund ihrer Gene zu „Kohlenhydrat-Verwertern“. Während bei diesen Personen übermäßiger Verzehr von Kohlenhydraten kaum Einfluss auf das Körpergewicht hat, kann eine fetthaltige Ernährung sehr schnell zu Übergewicht führen. Ihre Analyse führte zu folgendem Ergebnis:

Ihr Typ:

MISCHTYP (II)

Führen Kohlenhydrate bei Ihnen zu Übergewicht?



Führt Fett bei Ihnen zu Übergewicht?



Führt Eiweiß bei Ihnen zu Übergewicht?



Fett:

Fett reduzieren: Die Kombination Ihrer Gene führt dazu, dass aus Ihrem Darm mehr Fett aufgenommen wird, als bei manch anderen Personen. Deshalb ist eine Reduktion des Fettanteils in Ihrer Nahrung bei Ihnen besonders effektiv, um Ihr Gewicht zu reduzieren. Zusätzlich haben Sie dadurch einen langsameren Stoffwechsel, was die Entwicklung von Übergewicht ebenfalls begünstigt. Das führt dazu, dass Sie besonders bei einem hohen Anteil an Gesamtfett, gesättigten und Trans-Fettsäuren sowie einem niedrigen Anteil an ungesättigten Fettsäuren zu Übergewicht neigen. Das bedeutet, dass sowohl die Menge als auch die Art des konsumierten Fetts für Sie entscheidend ist. Reduzieren Sie also die Menge an Fett (besonders gesättigte und Trans-Fettsäuren) in Ihrer Ernährung.


Kohlenhydrate:

Kohlenhydrate reduzieren: Ihre Gene führen dazu, dass Sie besonders bei einem hohen Anteil an Kohlenhydraten zu Übergewicht neigen. Gewinnt Ihr Körper einen zu hohen Prozentsatz der Kalorien aus Kohlenhydraten, ist die Neigung zu Übergewicht 2- bis 5-mal so hoch wie die einer Person mit anderen Genen. Deshalb ist eine Reduktion an Kohlenhydraten bei Ihnen sehr effektiv, wenn Sie Ihr Gewicht reduzieren möchten.

Eiweiß:

Eiweiß ist ein wichtiger Nährstoff, aus dem der Körper Muskeln und andere Gewebe bauen kann. Eiweiß enthält aber auch viel Energie, weshalb eine zu hohe Eiweißzufuhr zu Übergewicht führen kann. Gene haben nach heutigem Stand der Wissenschaft keinen Einfluss auf das Übergewichtspotential von Eiweiß und deshalb wird in Ihrer Ernährung die Standardmenge an Eiweiß eingeplant.

Welches Verhältnis zwischen Fett und Kohlenhydraten ist für Sie am besten?



Ernährung:

Ausbalancierte Diät: Da Kohlenhydrate und Fett einen wesentlichen Einfluss auf Ihr Körpergewicht haben, sollten Sie eine ausbalancierte Diät wählen. Dabei sollte Ihr Energie-/Kalorienbedarf anteilmäßig wie folgt aussehen:

Kohlenhydrate	Eiweiß	Fett
50-52%	19-21%	28-30%

Unterstützung:



NutriMe Weight Management, ein auf Ihre Gene zugeschnittenes Medizinprodukt kann Ihren Abnehmerfolg bei einer Lebensstilumstellung noch weiter erhöhen und Ihnen danach helfen Ihr erreichtes Körpergewicht einfacher zu halten. Das Produkt besteht aus 2 Komponenten, die die Aufnahme von entweder Kohlenhydraten, Fetten oder Beidem aus Ihrer täglichen Ernährung reduzieren.






Verhaltens-Analyse

Gene steuern auch unser Hunger- und Sättigungsgefühl, sodass manche Menschen unter Hunger deutlich stärker leiden als andere. Auch verleiten unsere Gene uns manchmal dazu, besonders viele Kalorien pro Mahlzeit zu uns zu nehmen. Ihre Genanalyse kam zu folgendem Ergebnis:

Ihr Typ: **STARKER HUNGERTYP**

Wie intensiv ist Ihr Hungergefühl?



Konsequenz: Personen mit Ihren Genen tendieren dazu, ein stärkeres Hungergefühl als Personen mit anderen Genen zu haben. Diese Eigenschaft wird für Sie eine Kalorienreduktion (weniger essen) leider schwieriger machen. Empfehlungen wie Sie am besten damit umgehen können, finden Sie etwas später in diesem Bericht.

Ihr Typ: **MODERATER SÄTTIGUNGSTYP**

Wie intensiv ist Ihr Sättigungsgefühl?



Konsequenz: Ihr Sättigungsgefühl ist aufgrund Ihrer Gene etwas stärker als bei Personen mit anderen Genen und wird Sie etwas dabei unterstützen, sich nicht zu überessen und längere Pausen zwischen Mahlzeiten einzuhalten.

Ihr Typ:

MÄSSIGER KALORIENAUFNAHME TYP

Tendieren Sie aufgrund Ihrer Gene dazu, kalorienreicher zu essen?

KAUM

SEHR



Konsequenz:

Personen mit denselben Genen wie Sie essen im Durchschnitt fett- und kalorienreichere Mahlzeiten als Personen mit günstigeren Genen. Diese genetische Eigenschaft wird Sie etwas stärker dazu verführen, mehr Kalorien pro Mahlzeit zu sich zu nehmen. Halten Sie sich deshalb an die täglich vorgegebene maximale Kalorienanzahl.

Ihr Typ:

HÄUFIGER SNACKTYP

Tendieren Sie aufgrund Ihrer Gene dazu, Snacks zu essen?

KAUM

SEHR



Konsequenz:

Laut Studien tendieren Menschen mit Ihrem Gen-Profil dazu, mehr Mahlzeiten am Tag zu essen als Personen mit anderem Gen-Profil. Diese Tendenz wird Sie eher dazu verführen, öfter zusätzlich Snacks zu essen.



Jo-Jo-Effekt und Gesundheit

Studien haben gezeigt, dass manche Menschen nach einer erfolgreichen Diät deutlich schneller wieder an Gewicht zunehmen als andere Menschen. Diese Unterschiede werden von unseren Genen gesteuert, weshalb manche Menschen deutlich mehr Disziplin zeigen müssen um ihr Gewicht konstant zu halten. Auch die Orte, an denen Fett im Körper abgelagert werden, sind von unseren Genen abhängig.

Ihr Typ: **MÄSSIGER JO-JO-TYP**

Wie stark ist bei Ihnen der Jo-Jo-Effekt?

SCHWACH

STARK



Konsequenz:

Sie sind ein mässiger Jo-Jo-Typ, das bedeutet, dass Sie nach einer erfolgreichen Diät wieder an Gewicht zunehmen, wenn Sie in alte Gewohnheiten zurückfallen. Für Sie ist es wichtig, Ihren Lebensstil und Ihre Ernährung dauerhaft umzustellen.

Ihr Typ: **STARKER FETTORGANTYP**

Wird bei Ihnen vermehrt Fett um die Organe abgelagert?

KAUM

SEHR



Konsequenz:

Fettablagerungen an Beinen, Hüfte und Po sind zwar ästhetisch unerwünscht, sind aus gesundheitlicher Sicht aber deutlich unbedenklicher als Fettablagerungen um die Organe. Durch Ihre Gene tendieren Sie dazu, mehr Fett an den Organen abzulagern als bei anderen genetischen Typen. Aus diesem Grund ist ein optimales Körpergewicht bei Ihnen, neben dem ästhetischen Aspekt, auch deutlich wichtiger für Ihre Gesundheit, als dies bei anderen Menschen der Fall ist.



GEWICHTS-GENE

IHR ERNÄHRUNGSTYP ZUM ABNEHMEN

IHR SPORTTYP ZUM ABNEHMEN

IHR ABNEHMPROGRAMM

IHR SPORTPROGRAMM ZUM ABNEHMEN

NAHRUNGSMITTELLISTE

WISSENSCHAFT

ZUSATZINFORMATIONEN



IHR SPORTTYP ZUM ABNEHMEN

Wie Ihre Gene beeinflussen, welchen Typ von Sport Sie beim Abnehmen befolgen sollten.



Muskeln, Kalorien und Sport

Der Körper benötigt eine bestimmte Menge an Energie (Kalorien), um die lebenswichtigen Prozesse und Muskeln mit Treibstoff zu versorgen. Werden nicht genügend Kalorien durch die Nahrung aufgenommen, beginnt der Körper die Energiegewinnung aus den eigenen Reserven und baut so allmählich das Körpergewicht ab. Manche Menschen können aufgrund ihrer Gene in einer Fastenperiode sehr effektiv Energie aus ihren Vorräten (unter anderem Fettgewebe) gewinnen und nehmen deshalb bei einer Unterversorgung an täglichen Kalorien schnell ab, während es anderen Gen-Typen oft schwerer fällt, durch weniger Essen abzunehmen. Beim Abbau von Fett werden leider zusätzlich auch Muskeln und andere Gewebe abgebaut (abhängig von den Genen mehr oder weniger), was wiederum weniger wünschenswert ist. Die Analyse Ihrer Gene kam zu folgendem Ergebnis:

Ihr Typ: **SPORT- UND KALORIENTYP**

Welche Strategie zur Gewichtsabnahme ist am effektivsten?



Konsequenz:

Ihr Körper ist aufgrund Ihrer Gene mittelmäßig effektiv, wenn es darum geht, durch sportliche Betätigung Energie aus den Reserven zu beziehen. Aus diesem Grund ist der Abnehmeffekt durch Sport bei Ihnen durchschnittlich und ein moderates Sportprogramm genügt bei Ihrem Genprofil. Auch eine Kalorienreduktion ist bei Ihnen mittelmäßig effektiv zum Abnehmen, da Ihr Körper mäßig viel Energie aus den Reserven holen kann, wenn zu wenige Kalorien zugeführt werden. Das Programm wird deshalb eine auf Ihre Gene angepasste relativ gleichmäßige Verteilung zwischen Sport und Kalorienreduktion anstreben.

Ihr Typ: **MÄßIGER MUSKELABBAUTYP**

Wie viel Muskelmasse verlieren Sie durch eine Kalorienreduktion?




Konsequenz:

Leider werden aufgrund Ihres Gentyps bei einer Unterversorgung an täglichen Kalorien neben Fett auch andere Gewebe, wie Muskelmasse, vermehrt abgebaut. Deshalb ist es bei einer Kalorienreduktion für Sie ratsam, gleichzeitig ein Muskelaufbauprogramm zu starten, um Ihre Muskelmasse beizubehalten.

Ihr Typ:

AUSDAUER- UND KRAFTSPORT

Welche Form von Sport ist für Sie geeigneter, um Muskeln zu erhalten?



Konsequenz:

Hier sehen Sie Ihr optimales Verhältnis zwischen Kraft und Ausdauersport, um Ihre Muskeln während dem Abnehmen zu erhalten. Da Sie einen mittelmäßigen Muskelmasseverlust durch eine Kalorienreduktion erleben, setzen Sie am besten vorwiegend auf eine Mischung von Ausdauer- und Kraftsport. Ausdauersportarten kennzeichnen sich dadurch, dass Sie diese über einen längeren Zeitraum und ohne Anwendung maximaler Kraft durchführen können. Beispiele sind Joggen, Heimtrainer oder Fußballspielen. Kraftsportarten hingegen kennzeichnen sich dadurch aus, dass Sie mehrere Wiederholungen machen, und diese bis zum äußersten Limit der Kraft fortführen. Beispiele für Kraftsportarten sind Gewichte heben, Situps und Zirkeltraining.



GEWICHTS-GENE

IHR ERNÄHRUNGSTYP ZUM ABNEHMEN

IHR SPORTTYP ZUM ABNEHMEN

IHR ABNEHMPROGRAMM

IHR SPORTPROGRAMM ZUM ABNEHMEN

NAHRUNGSMITTELLISTE

WISSENSCHAFT

ZUSATZINFORMATIONEN



ABNEHMEN MIT HILFE DER NAHRUNGSMITTELLISTE

Wie Sie die Nahrungsmittelliste verwenden können, um erfolgreich abzunehmen.



Abnehmen mit Hilfe der Gewichtssymbole

Die Nahrungsmittelliste beinhaltet mehr als 900 verschiedene Nahrungsmittel, die anhand Ihrer Gene ausgewertet wurden und hilft Ihnen dabei, Ihre Ziele zu erreichen.



Grüne Gewichtssymbole

Grüne Gewichtssymbole bedeuten, dass dieses Lebensmittel das für Sie passende Verhältnis zwischen Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß hat. Je mehr grüne Symbole das Lebensmittel hat, umso besser ist die Verteilung für Sie. Versuchen Sie Ihre Ernährung größtenteils aus Nahrungsmitteln zusammen zu stellen, die 5 oder 6 grüne Gewichtssymbole enthalten. Generell sollten Lebensmittel mit vielen grünen Gewichtssymbolen häufiger und jene mit wenigen Symbolen seltener gegessen werden.



Rote Gewichtssymbole

Rote Gewichtssymbole bedeuten, dass dieses Lebensmittel kein passendes Verhältnis zwischen Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß für Ihren genetischen Typ hat. Je schlechter die Verteilung für Sie ist, umso mehr rote Gewichtssymbole hat das Lebensmittel. Versuchen Sie, besonders Lebensmittel mit roten Gewichtssymbolen zur Ausnahme zu machen und nicht mehr als ein Lebensmittel pro Tag aus dieser Kategorie zu essen. Essen Sie Lebensmittel mit wenigen roten Gewichtssymbolen lieber öfter als Lebensmittel mit vielen roten Gewichtssymbolen.



Warnung - Eigene Angaben

Wenn Sie bei Ihrer Bestellung angegeben haben, an Allergien oder Unverträglichkeiten zu leiden oder gewisse Lebensmittel meiden wollen, finden Sie in der dieser Spalte gelegentlich ein Warnsymbol (!). Das bedeutet, dass dieses Nahrungsmittel einen von Ihnen angegebenen Stoff enthält, der eine Allergie oder eine Unverträglichkeitsreaktion auslösen kann. Diese Warnung basiert ausschließlich auf Ihren Angaben und es werden keine Genanalyseergebnisse dazu berücksichtigt. VORSICHT! Es handelt sich um eine grobe Angabe. Prüfen Sie ggf. die Bestandteile jedes Nahrungsmittels.



ABNEHMEN MIT HILFE DER TAGESMENÜS

Wie Sie die Tagesmenüs verwenden können, um erfolgreich abzunehmen.



Menüvorschläge nach Ihren Genen

Da wir nun Ihre genetischen Stärken und Schwächen kennen, wurden in diesem Abschnitt des Berichtes Menüvorschläge anhand Ihres genetischen Profils erstellt. So können Sie diesen Tagesmenüvorschlägen folgen, um einfach abzunehmen oder Ihr Gewicht zu halten. Die optimale Kalorienverteilung wurde dabei für Sie bereits berücksichtigt. Suchen Sie sich einfach eines dieser Menüs aus und halten Sie sich an die Mengen, die in der jeweiligen Spalte stehen.

Bitte beachten!

Folgende Menüvorschläge sind speziell für das Abnehmen nach Ihren Genen berechnet worden. Da hier durch die Kombination von Lebensmitteln das richtige Verhältnis hergestellt wird, unterscheiden sich die Mengen von den Mengen in der Lebensmittelliste. Die Bewertung der Nahrungsmittel nach den Genen (genetisch gesund oder ungesund) wird hierbei nicht berücksichtigt.

Tagesplan: Traditionell

Mahlzeit	Artikel	Gewicht verlieren	Gewicht halten
Frühstück	Vollkornbrot	117 g	174 g
	Schwein Bauchspeck	7 g	10 g
	Butter	7 g	10 g
	Kaffee (Getränk)	441 ml	654 ml
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml
Snack	Auswahl aus der Snackliste		
Mittagessen	Avocado	73 g	109 g
	Edelpilzkäse	10 g	15 g
	Spinat	294 g	436 g
	Romanosalat	147 g	218 g
	Walnuss	13 g	20 g
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml
Snack	Auswahl aus der Snackliste		
Abendessen	Eierteigwaren	147 g	218 g
	Käsesoße	20 ml	29 ml
	Schinkenroulade	10 g	15 g
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml

Tagesplan: Traditionell

Mahlzeit	Artikel	Gewicht verlieren	Gewicht halten
Frühstück	Vollkorntoast	78 g	116 g
	Konfitüre einfach	43 g	64 g
	Tee (Getränk)	108 ml	160 ml
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml
Snack	Auswahl aus der Snackliste		
Mittagessen	Makrele Fischzuschnitt	173 g	257 g
	Limette	108 g	160 g
	Ruccola	61 g	90 g
	Romanosalat	26 g	39 g
	Mango	173 g	257 g
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml
Snack	Auswahl aus der Snackliste		
Abendessen	Fischfrikadellen	69 g	103 g
	Gemüsemischung	61 g	90 g
	Obsttorte mit Beerenobst	104 g	154 g
	Tee (Getränk)	108 ml	160 ml
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml

Tagesplan: Meeresfrüchte

Mahlzeit	Artikel	Gewicht verlieren	Gewicht halten
Frühstück	Joghurt Oberbegriff 10% Fett	104 g	154 g
	Brombeere	132 g	196 g
	Kürbiskerne	19 g	28 g
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml
Snack	Auswahl aus der Snackliste		
Mittagessen	Hering in Tomatensoße gegart	85 g	126 g
	Vollkorntoast	52 g	77 g
	Butter	7 g	10 g
	Pfirsich	113 g	168 g
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml
Snack	Auswahl aus der Snackliste		
Abendessen	Eierteigwaren Spaghetti (Rohgewicht)	122 g	182 g
	Miesmuschel	56 g	84 g
	Weißweinsoße	56 ml	84 ml
	Salate	122 g	182 g
	Pfefferschote süß	6 g	8 g
	Knoblauch	6 g	8 g
	Weißwein trocken	56 ml	84 ml
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml

Tagesplan: Vegetarisch

Mahlzeit	Artikel	Gewicht verlieren	Gewicht halten
Frühstück	Vollkornbrot	100 g	149 g
	Emmentaler	9 g	14 g
	Butter	6 g	9 g
	Nektarine	273 g	406 g
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml
Snack	Auswahl aus der Snackliste		
Mittagessen	Vegetarische Ravioli	46 g	68 g
	Ruccola	46 g	68 g
	Romanosalat	46 g	68 g
	Radicchio	15 g	23 g
	Parmesan	40 g	60 g
	Cappuccino (Getränk)	46 ml	68 ml
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml
	Snack	Auswahl aus der Snackliste	
Abendessen	Pizza al funghi (mit Pilzen)	228 g	338 g
	Kopfsalat	137 g	203 g
	Ruccola	46 g	68 g
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml

Tagesplan: Italienisch

Mahlzeit	Artikel	Gewicht verlieren	Gewicht halten
Frühstück	Weißbrot	82 g	121 g
	Butter	7 g	11 g
	Salami	10 g	15 g
	Mehrfruchtnektar	357 ml	530 ml
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml
Snack	Auswahl aus der Snackliste		
Mittagessen	Brathähnchen Fleisch ohne Haut	153 g	227 g
	Sahne-Dressing	20 ml	30 ml
	Parmesan	33 g	48 g
	Kopfsalat	51 g	76 g
	Romanosalat	51 g	76 g
	Tomaten	122 g	182 g
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml
	Snack	Auswahl aus der Snackliste	
Abendessen	Teigwaren eifrei (Rohgewicht)	71 g	106 g
	Tomatensoße mit Tomatenmark	61 ml	91 ml
	Kopfsalat	51 g	76 g
	Gurke	51 g	76 g
	Radicchio	51 g	76 g
	Kaffee (Getränk)	153 ml	227 ml
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml

Tagesplan: Spanisch

Mahlzeit	Artikel	Gewicht verlieren	Gewicht halten
Frühstück	Omelett	117 g	174 g
	Vollkorntoast	134 g	198 g
	Orange	292 g	434 g
	Tee (Getränk)	167 ml	248 ml
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml
Snack	Auswahl aus der Snackliste		
Mittagessen	Garnele	42 g	62 g
	Baguette	84 g	124 g
	Pfefferschote süß	5 g	7 g
	Knoblauch	5 g	7 g
	Butter	4 g	6 g
	Cappuccino (Getränk)	84 ml	124 ml
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml
Snack	Auswahl aus der Snackliste		
Abendessen	Tintenfische gebacken in Bierteig	84 g	124 g
	Mayonnaise 80% Fett	10 g	15 g
	Ruccola	84 g	124 g
	Zitrone	167 g	248 g
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml

Tagesplan: Französisch

Mahlzeit	Artikel	Gewicht verlieren	Gewicht halten
Frühstück	Baguette-Brötchen	105 g	156 g
	Hartkäse 10% Fett i. Tr.	40 g	60 g
	Beerenobst	101 g	150 g
	Mehrfruchtsaft	291 ml	431 ml
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml
Snack	Auswahl aus der Snackliste		
Mittagessen	Broccolicremesuppe	242 ml	360 ml
	Vollkornbrot	40 g	60 g
	Butter	10 g	16 g
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml
Snack	Auswahl aus der Snackliste		
Abendessen	Cordon bleu vom Kalb	121 g	180 g
	Kartoffelpuffer (Standardrezeptur)	121 g	180 g
	Gemüsemischung	121 g	180 g
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml

Tagesplan: Orientalisch

Mahlzeit	Artikel	Gewicht verlieren	Gewicht halten
Frühstück	Omelett	100 g	149 g
	Pilze	30 g	45 g
	Vollkornbrot	120 g	179 g
	Papaya	200 g	298 g
	Tee (Getränk)	200 ml	298 ml
Snack	Auswahl aus der Snackliste		
Mittagessen	Brathähnchen Fleisch ohne Haut	100 g	149 g
	Currysoße	40 ml	60 ml
	Gemüsepaprika rot	40 g	60 g
	Eisbergsalat	45 g	67 g
	Gemüsemischung chinesische Art	40 g	60 g
	Zitronensaftlimonade	165 ml	246 ml
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml
Snack	Auswahl aus der Snackliste		
Abendessen	Lammspieß	67 g	100 g
	Shiitakepilz	90 g	134 g
	Austernpilz	100 g	149 g
	Weißbrot	85 g	127 g
	Butter	10 g	15 g
	Wasser oder Mineralwasser	500 ml	500 ml

Lust auf Snacks zwischendurch?

Wenn Sie zwischendurch Hunger haben oder Ihr Programm Ihnen mehr als 3 Mahlzeiten empfiehlt, gehen Sie ans Ende des Menüvorschlag-Abschnittes. Dort finden Sie eine Liste an möglichen Nahrungsmitteln, die Sie in beliebiger Menge als Snacks zwischen den Mahlzeiten essen dürfen.

Hinweis: Diese Tagesmenüs wurden so zusammengestellt, dass Sie über den gesamten Tag zur optimalen Kalorienverteilung kommen. Das bedeutet auch, dass die gewählten Artikel in der Nahrungsmittelliste zum Teil auch mit roten Gewichtssymbolen bewertet worden sein können. Da die Lebensmittel genau aufeinander abgestimmt worden sind, sind auch rot bewertete Nahrungsmittel somit kein Problem. Die Tagesmenüs achten zusätzlich ausschließlich auf die richtige Kalorienverteilung zum effektiven Abnehmen (Gewichtsprogramm). Aspekte wie „gesund“ oder „ungesund“ werden von den Menüs nicht berücksichtigt (Ernährungsprogramm).

Snacks, die immer erlaubt sind



Klare Suppe mit Champignons

835 ml Gemüsefond
250 g Champignons
85 g Radieschensprossen
Jodsalz
Pfeffer
Sojasoße
Thymian

Die Champignons in Scheiben schneiden. Den Fond erhitzen und die Champignons hinzugeben. Den Fond kurz aufkochen lassen und mit Salz, Pfeffer, Sojasauce und Thymian abschmecken. Danach die Suppe in einen Teller geben und mit den Sprossen anrichten.



Tomatensuppe mit Balsamicoessig und Kräutern

165 ml Gemüsefond
5 Tomaten
1.5 TL Balsamico-Bianco-Essig
Jodsalz
Pfeffer
Basilikum

Die Tomaten in kleine Würfel schneiden. Den Fond erhitzen und die gewürfelten Tomaten hinzugeben. Den Fond 3 Min. aufkochen lassen und danach durch ein Haarsieb streichen. Die Suppe noch mit Salz, Pfeffer, Balsamicoessig und Basilikum abschmecken. Danach die Suppe in einen Teller geben und mit den Sprossen anrichten.



Einfache Gemüseplatte

100 g frischer. grüner Spargel
100 g Sellerie
100 g Kürbis
50 g Paprika
100 g Zucchini
Jodsalz
Pfeffer
Thymian

Das Gemüse waschen, nach Bedarf schälen und in Scheiben schneiden. Zucchini und Paprika für 3 Minuten, das restliche Gemüse 8-10 Minuten kochen. Aus dem Wasser geben, abtropfen und mit Zitrone, Thymian, Salz und Pfeffer abschmecken. Danach auf einem Teller anrichten.



Shirataki Nudeln mit Tomatensauce

310 g Shirataki Nudeln
35 g Champignons
0.5 Dose(n) gestückelte Tomaten
Zitronen
Jodsalz
Pfeffer
Basilikum

Die gestückelten Tomaten mit den Champignons in einem Topf aufkochen lassen und mit Zitrone, Salz, Pfeffer und Basilikum abschmecken. Die Nudeln aus der Verpackung geben, für 1-3 Min. im Wasser kochen lassen und nach dem Kochen sieben. Die heißen Nudeln mit der Tomatensauce auf einem Teller anrichten.

Snacks, die immer erlaubt sind



Sommerlicher Salat mit Blüten

215 g gemischter
Blattsalat
140 g Gurken
55 g essbare Blüten
1.5 EL Weißweinessig
1.5 EL Himbeeressig
1.5 TL Olivenöl
Jodsalz
Pfeffer

Den gewaschenen Salat in mundgerechte Stücke zupfen. Die Gurke in Würfel schneiden. Die Salatblätter mit den Gurken in eine Salatschüssel geben und mit dem Essig und Öl verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und die Blüten dekorativ auf dem Salat verteilen.



Acerola

Acerola

In beliebiger Menge



Aprikose

Aprikose

In beliebiger Menge



Aubergine

Aubergine

In beliebiger Menge
Wir empfehlen Dampfgarung



Auster roh

Auster roh

In beliebiger Menge

Snacks, die immer erlaubt sind



Blumenkohl

Blumenkohl

In beliebiger Menge
Wir empfehlen Dampfgarung



Broccoli

Broccoli

In beliebiger Menge
Wir empfehlen Dampfgarung



Clementine

Clementine

In beliebiger Menge



Fischsud

Fischsud

In beliebiger Menge



Flusskrebse gegart

Flusskrebse gegart

In beliebiger Menge

Snacks, die immer erlaubt sind



Gemüsepaprika grün

Gemüsepaprika grün

In beliebiger Menge



Gewürzgurken Sauerkonserve, abgetropft

Gewürzgurken
Sauerkonserve,
abgetropft

In beliebiger Menge



Grüner Salat ohne Dressing

Grüner Salat ohne
Dressing

In beliebiger Menge



Gurke

Gurke

In beliebiger Menge



Kaffee mit Milch

Kaffee mit Milch
(ungesüßt)

In beliebiger Menge

Snacks, die immer erlaubt sind



Kiwi

Kiwi

In beliebiger Menge



Mandarine

Mandarine

In beliebiger Menge



Morchel

Morchel

In beliebiger Menge



Pflaumen

Pflaumen

In beliebiger Menge



Radieschen

Radieschen

In beliebiger Menge

Snacks, die immer erlaubt sind



Rettich

Rettich

In beliebiger Menge



Rhabarberkompott mit Süßstoff

Rhabarberkompott mit Süßstoff

In beliebiger Menge



Rotkohl

Rotkohl

In beliebiger Menge



Spargel

Spargel

In beliebiger Menge
Wir empfehlen Dampfgarung



Suppen klar

Suppen klar

In beliebiger Menge

Snacks, die immer erlaubt sind



Tee (Getränk)

Tee (Getränk)

In beliebiger Menge



Tomaten

Tomaten

In beliebiger Menge



Wasser oder Mineralwasser

Wasser oder
Mineralwasser

In beliebiger Menge



Weißkohl

Weißkohl

In beliebiger Menge



Zucchini

Zucchini

In beliebiger Menge



ABNEHMEN MIT HILFE DES MENÜPORTALS

Wie Sie das Menüportal verwenden können, um erfolgreich abzunehmen.

Das Menü-Portal

Was enthalten ist:

Das Menü-Portal benötigt Ihre genetischen Daten und erledigt dann die komplizierten Kalkulationen für Sie. Sie können ganz einfach mit ein paar Klicks Ihre optimale Ernährung für eine ganze Woche planen. Die Software filtert dabei ungünstige Lebensmittel für Sie aus und verrät Ihnen, wie viel Sie von diversen Lebensmitteln essen dürfen um nicht über Ihre Gesamtkalorienzahl zu kommen.

Planen Sie Ihre Mahlzeiten nach Ihren Genen!

Das Programm filtert unpassende Lebensmittel laut Ihrem genetischen Profil aus und schlägt Ihnen einen passenden Ernährungsplan vor. Sollten Sie etwas davon nicht mögen, können Sie diesen Artikel mit wenigen Klicks durch etwas Anderes ersetzen.

Sie wollen etwas Besonderes kochen? Kein Problem! Wählen Sie aus unseren 800 Rezepten aus und integrieren Sie diese Rezepte in Ihren Ernährungsplan. Die Zutaten werden dabei individuell an Ihre Gene angepasst, um Ihre optimale Kalorienverteilung zu erreichen.

So melden Sie sich kostenlos an:

Schritt 1) Webseite öffnen

Gehen Sie auf: <http://www.dnanutricontrol.com/de/eur/DNANutriControl-Portal>

Schritt 2) Neues Nutzerprofil anlegen:

Geben Sie im Bereich: "Daten angeben" einen gewünschten Benutzernamen und ein Passwort zwei Mal ein.

Schritt 3) Daten eingeben


Geben Sie anhand dieser Tabelle die entsprechenden Daten in das Formular ein:

Email:	Ihre Email Adresse falls verfügbar
Geburtsdatum:	01.01.1990
Größe (cm):	165
Derzeitiges Gewicht:	70 (falls noch aktuell)
Zielgewicht:	Ihr derzeitiges Wunschgewicht
Mahlzeiten/Tag	5
% kcal von Kohlenhydraten:	51
% kcal von Fett:	29
% kcal von Eiweiß:	20
kcal durch Sport verbrennen:	222
kcal beim Essen einsparen:	595

Das Menü-Portal

Menüpläne und Rezepte an Ihre Gene angepasst!

Der einfachste Weg Ihre Ernährung laut Ihren Genen zu planen ist durch das unten angegebene Internet-Menüportal. Sie können aber auch mit dieser Papierversion einfach auf der nächsten Seite fortfahren.



Gehen Sie jetzt auf:

<http://www.dnanutricontrol.com/de/eur/DNAnutriControl-Portal>

Beinhaltet:

- 15.000 Zutaten und 140.000 Markenartikel verfügbar**
- Automatische Shopping-Liste**
- 800 Rezepte auf Ihre Gene angepasst**
- Planen Sie Ihr Sportprogramm**
- Abnehmerfolg einfach aufzeichnen**

ProSalud SlimTrimmer

Wie es wirkt:

Durch die Genanalyse wissen wir nun, wie stark Sie auf Fett und Kohlenhydrate empfindlich sind. Als Unterstützung gibt es optional ein Nahrungsergänzungsmittel, das je nach Ihren Genen, ein für Sie angepasstes Verhältnis zwischen Fettaufnahmehemmer und Kohlenhydratblocker enthält.

Zusammen mit Mahlzeit einnehmen, Kalorien reduzieren!

Je nach dem Grad der Fettempfindlichkeit kann dadurch ein Teil des Fettes in der Nahrung gebunden werden und wird dadurch nicht an den Körper für die Aufnahme abgegeben. Abhängig von dem Grad der Kohlenhydratempfindlichkeit kann die Aufnahme von Kohlenhydraten im Darm ebenfalls reduziert werden. Da jede Person ein anderes Verhältnis zwischen den aktiven Bestandteilen benötigt, wird das Produkt bei jeder Bestellung laut Ihren Genen im richtigen Verhältnis gemischt und in einzelne Beutel mit Ihrem Namen verschweißt. Öffnen Sie kurz vor jeder Mahlzeit einfach einen Beutel und nehmen Sie den Inhalt mit Wasser ein.

Der aktive Wirkstoff wird aus gentechnikfreien Pflanzenstoffen hergestellt und kann laut klinischen Studien je nach Dosierung die Kohlenhydrataufnahme um bis zu 66% reduzieren. Die Kohlenhydrate können im Darm dadurch nicht in kleinere Bestandteile (Glukose) aufgespalten und in den Blutkreislauf als Kalorien aufgenommen werden. Die Fettbinderkomponente wird aus pflanzlichen Ballaststoffen hergestellt und besitzt die Fähigkeit, Fett im Darm wie ein Schwamm aufzusaugen und zu binden und nicht mehr für die Aufnahme an den Körper abzugeben. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass dadurch bis zu 26,6% des Nahrungsfettes einer Mahlzeit gebunden werden kann.

Info: Um das Produkt nach Ihren Genen zusammenstellen zu können, benötigen wir die Analyseergebnisse der relevanten Gene. Sollten wir Ihre DNA noch nicht vernichtet haben und Sie ein Produkt bestellen, für das wir noch nicht die richtigen Gene analysiert haben, würden wir die Gene auf eigene Kosten analysieren um Ihre Bestellung abschließen zu können. Mit Ihrer Bestellung geben Sie uns die Erlaubnis dies zu tun.

ProSalud SlimTrimmer

Ihre genetisch personalisierte Unterstützung zum Abnehmen

ProSalud SlimTrimmer - Nehmen Sie diese personalisierten Mischung einfach kurz vor der Mahlzeit ein. Das Produkt kann dann dem Darm dabei helfen, die problematischen Kalorien (Fette und/oder Kohlenhydrate) an der Aufnahme zu hindern.



Jetzt bestellen!

ab € 0,95 pro Mahlzeit

...bei Ihrem Betreuer

kunden@prosalud.at
+43 660 - 92 737 28

Ihr Rezeptcode:

DEMO_ML



GEWICHTS-GENE

IHR ERNÄHRUNGSTYP ZUM ABNEHMEN

IHR SPORTTYP ZUM ABNEHMEN

IHR ABNEHMPROGRAMM

IHR SPORTPROGRAMM ZUM ABNEHMEN

NAHRUNGSMITTELLISTE

WISSENSCHAFT

ZUSATZINFORMATIONEN



IHR SPORTPROGRAMM ZUM ABNEHMEN

Planen Sie Ihr individuelles Sportprogramm, um erfolgreich abzunehmen.



Sportliche Betätigung

Das Ziel des aeroben Trainings ist es, den Puls für einen längeren Zeitraum zu erhöhen und konstant zu halten. Für diese sportliche Aktivität braucht der Körper viel Energie, die er aus den verfügbaren Quellen bezieht. Wurde kurz vor dem Sport gegessen, nimmt der Körper einen Teil der Energie aus der Nahrung, was zu einem geringeren Gewichtsverlust führt. Deshalb sollten Sie mindestens 2 Stunden vor dem Sport nichts essen.

Sie können sich nun selbst entscheiden, wie viele Trainingseinheiten Sie pro Woche absolvieren wollen. Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen, wie viel Kalorien Sie pro Woche durch Sport verbrennen sollten. Je öfter Sie trainieren, umso weniger kcal müssen pro Einheit verbrannt werden:

Trainingseinheiten pro Woche	Kalorienverbrauch pro Einheit
7	222 kcal
6	259 kcal
5	311 kcal
4	388 kcal
3	518 kcal
2	777 kcal
1	1554 kcal

Neben den hier angegebenen Sporttabellen können Sie auch Ihr Smartphone verwenden, um die durch Sport verbrannten Kalorien besser zählen und auswerten zu können. Diese Apps können Ihnen dabei helfen:

- FitnessBuilder
- Freeletics
- Google Fit
- Nike+ Training Club
- Strava
- Sworkit
- Runkeeper
- Runtastic

Anweisungen

Entscheiden Sie als erstes wie oft pro Woche Sie Sport betreiben möchten oder können. Je seltener Sie Sport machen umso länger werden Sie pro Training benötigen, um die nötigen Kalorien zu verbrennen. Nachdem Sie entschieden haben, wie oft Sie pro Woche trainieren wollen, suchen Sie sich anhand der folgenden Tabelle Ihre Lieblingstrainingsarten aus. Unter der Spalte "4 X" finden Sie zum Beispiel die Dauer der Trainingseinheit pro Aktivität, wenn Sie viermal pro Woche trainieren möchten. Natürlich können Sie auch verschiedene Sportarten mischen. Wenn Sie also zum Beispiel viermal pro Woche trainieren möchten, können Sie davon zum Beispiel zweimal pro Woche Fußball spielen (die Dauer ist an der Tabelle ablesbar) und zweimal pro Woche Bergsteigen (die Dauer ist ebenfalls in der Tabelle ablesbar).


Bei der Auswahl der Sportarten sollten Sie auch Ihre genetische Veranlagung berücksichtigen. Das optimale Verhältnis zwischen Kraft- und Ausdauersport wird Ihnen dabei helfen, Ihre Muskeln während dem Abnehmen zu erhalten. Um diese Auswahl zu erleichtern, finden Sie vor jeder Sportart Symbole für Kraft- bzw. Ausdauersport:

-  = Ausdauersport
-  = Kraftsport
-  = Ausdauer- und Kraftsport

Ihr Typ:

AUSDAUER- UND KRAFTSPORT

Welche Form von Sport ist für Sie geeigneter, um Muskeln zu erhalten?



Besuchen Sie ein Sportstudio

Studien zeigen, dass Gewichtsreduktionsdiäten deutlich erfolgreicher sind, wenn sie professionell begleitet werden. Deshalb wäre es ratsam, sich bei Ihrem Fitnesscenter für ein begleitendes Abnehmprogramm mit einem Personal Trainer anzumelden. Dieser kann Sie zu den Trainingsmöglichkeiten beraten und dauerhaft motivieren.

Viele Menschen finden es außerdem einfacher, regelmäßig Sport zu machen, wenn sie regelmäßige Besuche im Fitnesscenter zur Routine machen. Entscheiden Sie anhand der folgenden Tabelle, welches Training Sie wie oft pro Woche machen wollen. Sie können natürlich auch Outdoorsportarten mit Ihren Fitnesscenterbesuchen kombinieren.

Beispiel eines wöchentlichen Trainingsplans mit 3 Trainingseinheiten

	1 X	2 X	3 X	4 X	5 X	6 X	7 X
156 kcal/Tag im Durchschnitt							
Sportart 1	111	56	37	28	22	19	16
Sportart 2	121	61	40	30	24	20	17
Sportart 3	155	78	52	39	31	26	22
Sportart 4	155	78	52	39	31	26	22
Sportart 5	134	67	45	34	27	22	19
Sportart 6	88	44	29	22	18	15	13
Sportart 7	63	32	21	16	13	11	9
Sportart 8	158	79	53	39	32	26	23
Sportart 9	111	56	37	28	22	19	16

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	Sportart 2	Sportart 9	Sportart 5
	mindestens 40 min	mindestens 37 min	mindestens 45 min
Freitag	Samstag	Sonntag	

Sportliche Aktivitäten

		Trainingseinheiten pro Woche in Minuten						
222 kcal/Tag im Durchschnitt		1 X	2 X	3 X	4 X	5 X	6 X	7 X
●	Aerobic (380 kcal/h)	245	123	82	61	49	41	35
●	Badminton (360 kcal/h)	259	130	86	65	52	43	37
● ■	Basketball (450 kcal/h)	207	104	69	52	41	35	30
● ■	Bergsteigen (436 kcal/h)	214	107	71	53	43	36	31
● ■	Boxen mit Sandsack (422 kcal/h)	221	110	74	55	44	37	32
●	Eislaufen (15km/h) (384 kcal/h)	243	121	81	61	49	40	35
●	Fahrrad fahren (15 km/h) (360 kcal/h)	259	130	86	65	52	43	37
●	Fahrrad fahren (25 km/h) (612 kcal/h)	152	76	51	38	30	25	22
● ■	Fußball (498 kcal/h)	187	94	62	47	37	31	27
■	Gerätetraining (Kraft) (422 kcal/h)	221	110	74	55	44	37	32
● ■	Gymnastik (324 kcal/h)	288	144	96	72	58	48	41
● ■	Handball (640 kcal/h)	146	73	49	36	29	24	21
● ■	Hockey (563 kcal/h)	166	83	55	41	33	28	24
●	Joggen (9 km/h) (488 kcal/h)	191	96	64	48	38	32	27
●	Joggen (12 km/h) (748 kcal/h)	125	62	42	31	25	21	18
● ■	Joggen (17 km/h) (1040 kcal/h)	90	45	30	22	18	15	13
● ■	Kampfsportarten (704 kcal/h)	132	66	44	33	26	22	19
● ■	Klettern (774 kcal/h)	120	60	40	30	24	20	17
■	Kniebeugen (588 kcal/h)	159	79	53	40	32	26	23
●	Langlaufen (8 km/h) (690 kcal/h)	135	68	45	34	27	23	19
● ■	Mountainbiking (520 kcal/h)	179	90	60	45	36	30	26
●	Nordic Walking (3,5 km/h) (396 kcal/h)	235	118	78	59	47	39	34
● ■	Pilates (420 kcal/h)	222	111	74	56	44	37	32
●	Polo (563 kcal/h)	166	83	55	41	33	28	24
●	Inlineskaten (15 km/h) (384 kcal/h)	243	121	81	61	49	40	35
● ■	Rugby (704 kcal/h)	132	66	44	33	26	22	19
●	Schneeschuh-Wandern (560 kcal/h)	167	83	56	42	33	28	24
●	Seilspringen (572 kcal/h)	163	82	54	41	33	27	23
●	Skateboarding (352 kcal/h)	265	132	88	66	53	44	38
● ■	Skifahren (langsam) (488 kcal/h)	191	96	64	48	38	32	27
● ■	Skifahren (zügig) (560 kcal/h)	167	83	56	42	33	28	24
● ■	Snowboarden (488 kcal/h)	191	96	64	48	38	32	27
● ■	Squash (728 kcal/h)	128	64	43	32	26	21	18
● ■	Schwimmen (langsam) (260 kcal/h)	359	179	120	90	72	60	51
■	Schwimmen (schnell) (576 kcal/h)	162	81	54	40	32	27	23
● ■	Taekwondo Kampftrain. (900 kcal/h)	104	52	35	26	21	17	15
● ■	Taekwondo Tech. training (550 kcal/h)	170	85	57	42	34	28	24
● ■	Tennis (312 kcal/h)	299	149	100	75	60	50	43
●	Unicycling Fahrrad (352 kcal/h)	265	132	88	66	53	44	38
● ■	Volleyball (563 kcal/h)	166	83	55	41	33	28	24
●	Wandern (360 kcal/h)	259	130	86	65	52	43	37
● ■	Wasser-Polo (704 kcal/h)	132	66	44	33	26	22	19

Freizeitaktivitäten und Hausarbeit

		Trainingseinheiten pro Woche in Minuten						
222 kcal/Tag im Durchschnitt		1 X	2 X	3 X	4 X	5 X	6 X	7 X
●	Angeln, stehend (176 kcal/h)	530	265	177	132	106	88	76
●	Angeln, stehend/Bach (246 kcal/h)	379	190	126	95	76	63	54
●	Bowling (211 kcal/h)	442	221	147	110	88	74	63
●	Darts (176 kcal/h)	530	265	177	132	106	88	76
● ■	Fechten (422 kcal/h)	221	110	74	55	44	37	32
● ■	Frisbee (211 kcal/h)	442	221	147	110	88	74	63
●	Golf (Schläger in Wagen) (352 kcal/h)	265	132	88	66	53	44	38
● ■	Kanufahren (4 km/h) (174 kcal/h)	536	268	179	134	107	89	77
■	Moto-Cross (281 kcal/h)	332	166	111	83	66	55	47
● ■	Rafting (352 kcal/h)	265	132	88	66	53	44	38
●	Reiten (246 kcal/h)	379	190	126	95	76	63	54
●	Schnorcheln (352 kcal/h)	265	132	88	66	53	44	38
●	Segeln (211 kcal/h)	442	221	147	110	88	74	63
●	Spaziergehen (174 kcal/h)	536	268	179	134	107	89	77
● ■	Surfen (211 kcal/h)	442	221	147	110	88	74	63
●	Tanzen (langsam) (211 kcal/h)	442	221	147	110	88	74	63
● ■	Tanzen (schnell) (384 kcal/h)	243	121	81	61	49	40	35
● ■	Tanzen (modern) (422 kcal/h)	221	110	74	55	44	37	32
●	Tauchen m. Taucherfl. (493 kcal/h)	189	95	63	47	38	32	27
●	Tischtennis (281 kcal/h)	332	166	111	83	66	55	47
● ■	Windsurfing (211 kcal/h)	442	221	147	110	88	74	63
●	Gartenarbeit (352 kcal/h)	265	132	88	66	53	44	38
●	Rasenmähen (387 kcal/h)	241	120	80	60	48	40	34
●	Sauber machen (246 kcal/h)	379	190	126	95	76	63	54

Möglichkeiten im Sportstudio

		Trainingseinheiten pro Woche in Minuten						
222 kcal/Tag im Durchschnitt		1 X	2 X	3 X	4 X	5 X	6 X	7 X
●	Fahrrad-Trainer (588 kcal/h)	159	79	53	40	32	26	23
● ■	Crosstrainer (540 kcal/h)	173	86	58	43	35	29	25
■	Gerätetraining (Kraft) (422 kcal/h)	221	110	74	55	44	37	32
■	Gewichtheben (422 kcal/h)	221	110	74	55	44	37	32
●	Laufband (9 km/h) (488 kcal/h)	191	96	64	48	38	32	27
●	Laufband (12 km/h) (748 kcal/h)	125	62	42	31	25	21	18
● ■	Laufband (17 km/h) (1040 kcal/h)	90	45	30	22	18	15	13
■	Rudermaschine (415 kcal/h)	225	112	75	56	45	37	32
● ■	Stepper (588 kcal/h)	159	79	53	40	32	26	23
●	Tai Chi (281 kcal/h)	332	166	111	83	66	55	47
●	Vibrationstraining (900 kcal/h)	104	52	35	26	21	17	15
● ■	Yoga (281 kcal/h)	332	166	111	83	66	55	47



GEWICHTS-GENE

IHR ERNÄHRUNGSTYP ZUM ABNEHMEN

IHR SPORTTYP ZUM ABNEHMEN

IHR ABNEHMPROGRAMM

IHR SPORTPROGRAMM ZUM ABNEHMEN

NAHRUNGSMITTELLISTE

WISSENSCHAFT

ZUSATZINFORMATIONEN



NAHRUNGSMITTELLISTE

Diese individuelle Nahrungsmittelliste enthält ca. 900 nach Ihren Genen bewertete Nahrungsmittel. Sie hilft Ihnen, Ihre Ernährung optimal zu planen.



TABELLE

Die Nahrungsmittelliste erklärt

Die Nahrungsmittelliste beinhaltet mehr als 900 verschiedene Nahrungsmittel, die anhand Ihrer Gene ausgewertet wurden und hilft Ihnen dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Bitte beachten Sie: Egal welches Ziel Sie mit dieser Analyse verfolgen, sollte auf eine ausgewogene Ernährung geachtet werden. Die angegebene typische Portionsgröße sollte die maximale Menge sein, die Sie von einem Lebensmittel pro Tag zu sich nehmen. Bei allen Lebensmitteln sollte versucht werden, jeden Tag zu variieren und unterschiedliche Produkte (nicht immer das gleiche oder 3 unterschiedliche vom selben Typen) zu essen. Alkoholische Getränke sollten auf maximal 3 Mal pro Woche beschränkt werden.



Grüne Gewichtssymbole

Grüne Gewichtssymbole bedeuten, dass dieses Lebensmittel das für Sie passende Verhältnis zwischen Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß hat. Je mehr grüne Symbole das Lebensmittel hat, umso besser ist die Verteilung für Sie. Versuchen Sie Ihre Ernährung größtenteils aus Nahrungsmitteln zusammen zu stellen, die 5 oder 6 grüne Gewichtssymbole enthalten. Generell sollten Lebensmittel mit vielen grünen Gewichtssymbolen häufiger und jene mit wenigen Symbolen seltener gegessen werden.



Rote Gewichtssymbole

Rote Gewichtssymbole bedeuten, dass dieses Lebensmittel kein passendes Verhältnis zwischen Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß für Ihren genetischen Typ hat. Je schlechter die Verteilung für Sie ist, umso mehr rote Gewichtssymbole hat das Lebensmittel. Versuchen Sie, besonders Lebensmittel mit roten Gewichtssymbolen zur Ausnahme zu machen und nicht mehr als ein Lebensmittel pro Tag aus dieser Kategorie zu essen. Essen Sie Lebensmittel mit wenigen roten Gewichtssymbolen lieber öfter als Lebensmittel mit vielen roten Gewichtssymbolen.



Warnung - Eigene Angaben

Wenn Sie bei Ihrer Bestellung angegeben haben, an Allergien oder Unverträglichkeiten zu leiden oder gewisse Lebensmittel meiden wollen, finden Sie in der dieser Spalte gelegentlich ein Warnsymbol (!). Das bedeutet, dass dieses Nahrungsmittel einen von Ihnen angegebenen Stoff enthält, der eine Allergie oder eine Unverträglichkeitsreaktion auslösen kann. Diese Warnung basiert ausschließlich auf Ihren Angaben und es werden keine Genanalyseergebnisse dazu berücksichtigt. VORSICHT! Es

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Brot und Kleingebäck				Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten		g	kcal	Eiw	Koh	Fett				
			Weißbrot-Toastbrot				30	78	5	15	5

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Cerealien, Getreide und Getreideprodukte, Reis				Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten		g	kcal	Eiw	Koh	Fett				
			Amaranth Vollkorn (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)				15	46	5	10	5
			Buchweizen geschält (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)				40	137	5	30	5
			Buchweizen Vollkorn (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)				60	206	10	45	5
			Bulgur				180	585	20	125	5
			Dinkel geschält (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)				20	68	5	15	0
			Dinkel Vollkorn (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)				100	329	20	60	5
			Gerste geschält (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)				60	193	10	40	5
			Gerste Vollkorn (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)				40	128	5	25	5
			Grünkern geschält (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)				60	196	10	40	5
			Grünkern Vollkorn (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)				40	131	5	25	5
			Hafer geschält (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)				60	199	10	35	5
			Hafer Vollkorn (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)				10	33	5	10	5
			Hirse geschält (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)				60	214	10	45	5
			Hirse Vollkorn (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)				20	66	5	15	5
			Khorasan Vollkorn (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)				100	337	15	70	5

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Cerealien, Getreide und Getreideprodukte, Reis				Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten										
			g	kcal	Eiw	Koh	Fett				
			Mais geschält (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)	20	66	5	15	5			
			Mais Vollkorn (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)	60	197	5	40	5			
			Paniermehl	20	72	5	15	0			
			Popcorn	30	111	5	20	5			
			Quinoa geschält (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)	100	355	15	65	10			
			Reis geschält (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)	40	140	5	35	0			
			Reis Vollkorn (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)	60	211	5	45	5			
			Roggen geschält (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)	60	180	10	40	5			
			Roggen Vollkorn (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)	40	120	5	25	5			
			Weizen geschält (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)	60	183	10	40	5			
			Weizen Vollkorn (als Mehl, Gries, Korn oder Flocken)	40	122	5	25	5			

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Süßwaren, Zucker, Bonbons, Schokolade, Brotaufstrich süß, Eis				Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten										
			g	kcal	Eiw	Koh	Fett				
			Ahornsirup	100	274	0	70	0			
			Bonbon sauer	5	20	0	5	0			
			Eis Erdbeer	30	58	5	10	5			
			Eis Vanille	30	58	5	10	5			
			Fruchtbonbons	5	20	0	5	0			

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Süßwaren, Zucker, Bonbons, Schokolade, Brotaufstrich süß, Eis					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten		g	kcal	Eiw	Koh	Fett					
			Gummibonbons	15	52	5	15	0				
			Honig	20	61	0	15	0				
			Kakaopulver	5	14	5	5	5				
			Konfitüre Apfel	25	66	0	20	0				
			Konfitüre Aprikose	25	63	0	15	0				
			Konfitüre Brombeere	25	65	0	20	0				
			Konfitüre Erdbeer	25	65	0	20	0				
			Konfitüre Heidelbeere	25	66	0	20	0				
			Konfitüre Himbeere	25	64	0	15	0				
			Konfitüre Orange	25	66	0	20	0				
			Konfitüre Pfirsich	25	68	0	20	0				
			Konfitüre Pflaumen	25	61	0	15	0				
			Konfitüre Preiselbeere	25	67	0	20	0				
			Konfitüre Sauerkirsche	25	63	0	15	0				
			Konfitüre Zwetschge	25	68	0	20	0				
			Marshmallow	15	50	0	15	0				
			Marzipan	15	79	5	10	5				
			Nougat	15	78	5	10	5				
			Pralinen	15	49	0	10	5				
			Rumkugeln	20	81	0	15	5				
			Schoko-Kuss	20	71	5	10	5				
			Schokolade bitter	20	79	5	10	5				
			Schokolade Milch	20	107	5	15	10				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Dauerbackwaren, Kuchen, Feinbackwaren					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Apfel-Streuselkuchen aus Mürbeteig	150	350	5	50	20				
			Apfelstrudel	150	249	5	40	10				
			Aprikosen-Sahne-Torte aus Biskuitmasse	100	208	5	25	15				
			Bierteig	100	225	10	35	10				
			Biskuitschnitte	100	390	5	50	20				
			Blätterteig	100	420	5	30	35				
			Brandmasse	100	183	10	15	15				
			Butterkeks	25	109	5	20	5				
			Cremetorte	120	400	10	40	25				
			Dominosteine	15	50	5	10	5				
			Donut	60	236	5	30	15				
			Erdbeer-Sahne-Torte aus Biskuitmasse	100	281	5	25	20				
			Hefeteig (Pizzateig)	100	304	10	45	15				
			Joghurt-Sahne Torte	100	264	5	25	20				
			Karotten-Nuss-Torte aus Biskuitmasse	100	318	10	35	20				
			Käsekuchen aus Mürbeteig	100	270	10	30	15				
			Käsesahnetorte	120	344	5	30	25				
			Kirschtorte aus Mürbeteig	120	354	5	45	20				
			Lebkuchen	25	97	5	15	5				
			Linzertorte	120	501	10	55	30				
			Makronen	50	218	10	25	15				
			Mandelkuchen aus Hefeteig	100	384	10	45	20				
			Marmorkuchen aus Rührmasse	70	249	5	30	15				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Dauerbackwaren, Kuchen, Feinbackwaren					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten		g	kcal	Eiw	Koh	Fett					
			Zwetschkuchen aus Mürbeteig					100	212	5	30	10


Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Früchte, Obst und Obsterzeugnisse					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten		g	kcal	Eiw	Koh	Fett					
			Acerola					120	19	0	5	0
			Ananas					125	70	5	20	0
			Ananas Konserve					125	108	0	30	0
			Apfel					125	76	0	20	0
			Apfelmus Konserve					250	203	5	50	0
			Aprikose					50	22	0	5	0
			Aprikose Konserve					125	99	5	25	0
			Avocado					225	293	5	10	30
			Banane					100	90	5	20	0
			Baumstachelbeere (Sternfrucht)					125	34	5	5	5
			Beerenobst					125	40	5	10	5
			Birne					140	73	5	20	0
			Birne Konserve					125	83	0	20	0
			Brombeere					125	45	5	10	5
			Brotfrucht					125	130	5	30	0

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Früchte, Obst und Obsterzeugnisse					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Cashewapfel	125	68	5	15	5				
			Clementine	40	18	0	5	0				
			Dattel	125	350	5	85	5				
			Durian	125	180	5	40	5				
			Erdbeere	250	80	5	15	5				
			Erdkirsche (Physalis)	125	64	5	15	5				
			Feige	20	13	0	5	0				
			Granatapfel	125	94	5	20	5				
			Grapefruit	250	110	5	20	0				
			Guave	125	43	5	10	5				
			Guave klein	125	69	5	15	5				
			Hagebutte	125	119	5	20	5				
			Heidelbeere	125	46	5	10	5				
			Himbeere	125	43	5	10	0				
			Holunderbeere	125	69	5	10	5				
			Johannisbeere rot	125	41	5	10	0				
			Johannisbeere schwarz	125	50	5	10	0				
			Johannisbeere weiß	125	51	5	10	0				
			Kaki	125	89	5	20	0				
			Kaktusfeige	125	46	5	10	5				
			Kapstachelbeere	125	95	5	20	5				
			Kirsche Konserve	125	68	5	20	0				
			Kirsche sauer	120	62	5	15	5				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Früchte, Obst und Obsterzeugnisse					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Kirsche süß	120	72	5	20	0				
			Kiwi	45	24	0	5	0				
			Kokosnuss	50	181	5	5	20				
			Kumquat	125	85	5	20	0				
			Limette	125	59	5	5	5				
			Litchi	125	94	5	25	0				
			Litchi Konserve	125	120	5	30	0				
			Mamey-Apfel	125	71	5	15	0				
			Mandarine	40	20	0	5	0				
			Mandarine Konserve	125	104	0	25	0				
			Mango	125	74	5	20	5				
			Mangostane	125	93	5	20	5				
			Maulbeere	125	55	5	10	0				
			Mirabelle	125	80	5	20	0				
			Mispel	25	12	0	5	0				
			Nektarine	115	64	5	15	0				
			Orange	150	65	5	15	0				
			Pampelmuse	125	58	5	15	0				
			Papaya	125	40	5	10	0				
			Passionsfrucht	125	80	5	15	5				
			Pfirsich	115	47	5	10	0				
			Pflaumen	125	56	5	15	0				
			Preiselbeere	125	44	0	10	5				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Früchte, Obst und Obsterzeugnisse					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Quitte	150	59	5	15	5				
			Rhabarber	150	20	5	5	0				
			Rosinen	25	76	5	20	0				
			Rundpflaume	125	56	5	15	0				
			Sanddornbeere	125	108	5	5	10				
			Stachelbeere	125	46	5	10	0				
			Sternfrucht	100	27	5	5	5				
			Wald-Brombeere	125	45	5	10	5				
			Wald-Erdbeere	125	40	5	10	5				
			Wald-Himbeere	125	43	5	10	0				
			Wassermelone	125	48	5	10	0				
			Weintraube rot	125	88	5	20	0				
			Weintraube weiß	125	88	5	20	0				
			Wintermelone	125	35	5	10	0				
			Zitrone	125	45	5	5	5				
			Zuckermelone	125	69	5	20	0				
			Zwetschge	35	15	0	5	0				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Gemüse und Gemüseerzeugnisse					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Algen	5	2	0	0	0				
			Artischocken	150	33	5	5	0				
			Aubergine	250	43	5	10	0				
			Bärlauch	100	19	5	5	0				
			Blattkohl	150	20	5	5	0				
			Blumenkohl	150	35	5	5	0				
			Bohne weiß	60	158	15	25	5				
			Bohnen dick	150	126	15	20	5				
			Bohnen grün	150	50	5	10	0				
			Brennnessel	150	63	15	5	5				
			Brokkoli	150	42	10	5	0				
			Buschbohnen grün	150	50	5	10	0				
			Chicoree	50	9	5	5	0				
			Chinabohnen	150	170	15	30	5				
			Chinakohl	150	20	5	5	0				
			Eisbergsalat	50	7	5	5	0				
			Endivien	50	8	5	5	0				
			Erbsen grün	150	123	10	20	5				
			Erbsen grün Konserve	150	57	5	10	5				
			Feldsalat	50	8	5	0	0				
			Fenchel Knolle	150	29	5	5	0				
			Gemüsemischung chinesische Art	150	56	5	10	5				
			Gemüsemischung mexikanische Art	150	77	5	15	5				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Gemüse und Gemüseerzeugnisse				Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten										
  							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Gemüsepaprika gelb	150	45	5	10	0			
			Gemüsepaprika grün	150	29	5	5	0			
			Gemüsepaprika rot	150	56	5	10	5			
			Grünkohl	150	56	10	5	5			
			Gurke	150	18	5	5	0			
			Hülsenfruchtgemüse	150	50	5	10	0			
			Kapern	100	23	5	5	0			
			Karotte	150	50	5	10	0			
			Kidney-Bohnen	60	151	15	25	5			
			Knoblauch	5	3	0	5	0			
			Knollensellerie	150	29	5	5	0			
			Kohlrabi	150	38	5	10	0			
			Kohlrübe	150	45	5	10	0			
			Kopfsalat	50	6	5	5	0			
			Kürbis Butternuss	150	38	5	10	0			
			Kürbis Hokkaido	150	38	5	10	0			
			Lauchzwiebel	30	13	0	5	0			
			Limabohne	150	98	5	20	0			
			Lollo Rosso	100	20	5	5	0			
			Löwenzahn	150	44	5	5	5			
			Mangold	150	24	5	5	0			
			Meerrettich	150	96	5	20	0			
			Mixed Pickles	200	72	5	15	5			

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Gemüse und Gemüseerzeugnisse					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Okra	150	30	5	5	0				
			Oliven grün	20	26	0	5	5				
			Oliven schwarz	20	69	0	5	10				
			Palmenherz	150	54	5	10	0				
			Paprikaschoten	150	29	5	5	0				
			Pastinake	150	89	5	20	5				
			Perlzwiebel	15	11	0	5	0				
			Portulak	150	18	5	5	5				
			Prunkbohnen	150	126	15	20	5				
			Radicchio	50	7	5	5	0				
			Radieschen	100	15	5	5	0				
			Rettich	150	24	5	5	0				
			Romanesco	150	35	5	5	0				
			Romanosalat	50	8	5	5	0				
			Rosenkohl	150	54	10	5	5				
			Rotkohl	150	35	5	5	0				
			Rübe rot	150	63	5	15	0				
			Rübe weiss	150	39	5	10	0				
			Ruccola	100	27	5	5	5				
			Sauerampfer	150	33	5	5	5				
			Sauerkraut	150	26	5	5	0				
			Schalotte	30	7	0	5	0				
			Schnittsalat	50	10	5	5	0				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Gemüse und Gemüseerzeugnisse					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Schwarzwurzel	150	29	5	5	5				
			Silberzwiebel	30	8	0	5	0				
			Sojabohnen	150	216	20	20	10				
			Spargel Konserve	150	18	5	5	0				
			Spargel weiß	150	27	5	5	0				
			Spinat	150	29	5	5	0				
			Spitzkohl	150	35	5	5	0				
			Stangenbohnen grün	150	50	5	10	0				
			Stangensellerie	150	26	5	5	0				
			Strauchbohnen	150	132	15	20	5				
			Straucherbsen	60	172	15	30	5				
			Suppengrün	150	38	5	10	0				
			Tomaten	80	14	5	5	0				
			Tomaten Konserve	80	14	5	5	0				
			Wachsbohnen	150	48	5	10	0				
			Wachsflaschenkürbis	150	21	5	5	0				
			Wasabi roh	150	185	10	35	5				
			Weinblätter	100	114	10	20	5				
			Weißkohl	150	38	5	10	0				
			Wirsingkohl	150	41	5	5	0				
			Wurzelpetersilie	150	59	5	10	5				
			Zucchini	150	32	5	5	0				
			Zuckererbsen	150	89	10	15	0				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Gemüse und Gemüseerzeugnisse					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten		g	kcal	Eiw	Koh	Fett					
			Zuckermais	150	134	5	25	5				
			Zwiebel	80	22	5	5	0				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse, stärkereiche Pflanzenteile, Pilze					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten		g	kcal	Eiw	Koh	Fett					
			Austernpilz	100	23	5	5	0				
			Batate (Süßkartoffel)	150	167	5	40	5				
			Birkenpilz	200	50	10	0	5				
			Butterpilz	200	30	5	5	5				
			Champignon	100	21	5	5	0				
			Champignon Konserve	100	19	5	0	5				
			Edel-Reizker	200	36	10	0	5				
			Gnocchi	125	203	5	45	5				
			Hallimasch	200	38	10	0	5				
			Japanknolle	200	362	10	75	5				
			Kartoffelchips	25	132	0	5	10				
			Kartoffeln geschält	200	146	5	35	0				
			Kartoffeln ungeschält	240	175	5	40	0				
			Kartoffelrösti tiefgefroren	200	290	5	35	15				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse, stärkereiche Pflanzenteile, Pilze		Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten		g	kcal	Eiw	Koh	Fett		
			Kartoffelstärke Mehl	20	68	0	20	0	
			Lotus-Wurzel	150	119	5	25	0	
			Maniok	200	274	5	65	0	
			Morchel	200	30	5	5	5	
			Pfeilwurzel	200	208	15	40	5	
			Pfifferling	200	30	5	0	5	
			Rotkappe	200	34	5	5	5	
			Sagopalme	200	362	10	75	5	
			Shiitakepilz	200	84	5	25	0	
			Steinpilz	200	54	15	5	5	
			Taro (Wasserbrotwurzel)	150	153	5	35	0	
			Topinambur	200	62	5	10	5	
			Trüffel	200	118	20	15	5	
			Wildpilzmischung Konserve	200	118	5	15	10	
			Yamsbohne	200	82	5	20	0	
			Yamswurzel	200	202	5	45	0	

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Gewürze, Würzmittel, Hilfsstoffe					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Agar-Agar	5	3	0	0	0				
			Agavendicksaft	100	270	5	65	0				
			Anis	5	0	0	0	0				
			Apfelessig	15	3	0	0	0				
			Balsamicoessig	100	99	0	25	0				
			Barbecuesoße	45	54	5	5	5				
			Basilikum	5	0	0	0	0				
			Cayennepfeffer	5	0	0	0	0				
			Chili rot	5	0	0	0	0				
			Chutney Apfel	20	29	0	10	0				
			Chutney Mango	20	28	0	10	0				
			Chutney Tomate	20	21	0	5	0				
			Currypulver	5	0	0	0	0				
			Currysoße	60	91	5	5	10				
			Dill	5	0	0	0	0				
			Dressing Cocktail	20	116	0	5	15				
			Dressing Essig-Kräuter	45	134	0	5	15				
			Dressing French	60	222	5	5	25				
			Dressing Italian	60	146	5	5	15				
			Dressing Mayonnaise	50	360	5	0	40				
			Estragon	5	0	0	0	0				
			Gelatine	5	3	5	0	0				
			Gemüsebrühe gekörnt	100	176	20	15	10				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Gewürze, Würzmittel, Hilfsstoffe					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Hoisin Soße					20	35	5	10	5
			Hühnerbrühe gekörnt					5	7	5	5	0
			Ingwer					5	0	0	0	0
			Kardamom					5	0	0	0	0
			Ketchup					20	22	0	5	0
			Koriander					5	0	0	0	0
			Kräuternessig					15	3	0	0	0
			Kreuzkümmel					5	0	0	0	0
			Kümmel					5	0	0	0	0
			Kurkuma					5	0	0	0	0
			Lorbeerblatt					5	0	0	0	0
			Macis					5	0	0	0	0
			Majoran					5	0	0	0	0
			Melisse					5	0	0	0	0
			Muskatnuss					5	0	0	0	0
			Nelken					5	0	0	0	0
			Obstessig					15	3	0	0	0
			Oregano					5	0	0	0	0
			Paprika edelsüß					5	0	0	0	0
			Pektine					5	1	0	0	0
			Petersilie					5	0	0	0	0
			Pfeffer grün					5	0	0	0	0
			Pfeffer schwarz					5	0	0	0	0

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Hülsenfrüchte (reif), Schalenobst, Öl- und andere Samen					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten		g	kcal	Eiw	Koh	Fett					
			Bambussprossen	150	27	5	5	0				
			Bohnensprossen	15	5	0	5	0				
			Cashewnuss	60	355	15	15	30				
			Chia Samen	30	137	5	15	10				
			Edelkastanie (Marone)	60	118	5	25	5				
			Erbsen gekeimt	15	4	5	0	0				
			Erdnuss	100	576	30	10	50				
			Getreidesprossen	15	8	0	5	0				
			Haselnuss	60	390	10	5	40				
			Kichererbsen	60	161	15	25	5				
			Kichererbsen gekeimt	15	4	5	0	0				
			Kürbiskern	20	113	10	5	10				
			Leinsamen	20	89	5	5	10				
			Limabohnen	60	167	15	30	5				
			Linsen	60	185	15	30	5				
			Linsen gekeimt	15	4	5	0	0				
			Lupine Samen	100	371	40	40	10				
			Luzernensprossen (Alfalfa)	15	4	0	0	0				
			Macadamianuss	60	418	5	5	45				
			Mandel	60	353	15	5	35				
			Mohn	20	97	5	5	10				
			Mungobohnen	60	164	15	25	5				
			Paranuss	60	412	10	5	45				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Hülsenfrüchte (reif), Schalenobst, Öl- und andere Samen		Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten		g	kcal	Eiw	Koh	Fett		
			Pecannuss	60	419	10	5	45	
			Pinienkern	20	115	5	5	10	
			Pistazie	60	352	15	10	35	
			Sesam	20	114	5	5	10	
			Sojaspeisekleie	10	11	5	5	0	
			Sojasprossen	15	6	5	5	0	
			Sonnenblumenkern	20	96	5	10	5	
			Walnuss	40	286	10	5	30	

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Menükomponenten, überwiegend tierisch		Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten		g	kcal	Eiw	Koh	Fett		
			Bohnensuppe weiß mit Fleisch	450	275	25	30	10	
			Chickenburger	150	378	15	50	15	
			Chilli con carne	250	258	20	15	15	
			Cordon bleu vom Hähnchen	150	300	35	15	15	
			Cordon bleu vom Schwein	150	329	35	15	15	
			Currywurst mit Pommes	100	184	5	15	15	
			Debreziner Bohnengulasch	350	420	25	20	30	
			Ente gebraten, mit Orangen und Soße	300	507	35	10	35	

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Menükomponenten, überwiegend tierisch				Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten		g	kcal	Eiw	Koh	Fett				
				Fisch und Chips	350	931	25	105	50		
			Fischroulade mit Tomatensoße	350	301	40	15	15			
			Fischstäbchen	150	380	20	25	25			
			Fleischpastete	350	945	40	60	65			
			Gänsebraten mit Soße	300	672	50	10	55			
			Geflügelcremesuppe	350	340	30	5	25			
			Geflügelkroketten	200	378	20	15	30			
			Geflügelsalat mit Ananas und Pilzen	100	194	20	5	15			
			Grünkohleintopf mit Kochwurst	450	365	20	20	25			
			Gulaschsuppe Konserve	150	164	20	5	10			
			Hering in Tomatensoße gegart	80	98	10	5	10			
			Hirschragout mit Rotwein	350	508	50	10	30			
			Hot Dog	115	267	15	30	15			
			Hühnerfrikassee mit Champignon	450	693	45	15	55			
			Kalbsgeschnetzeltes mit Curry-Knoblauch-Soße	250	433	35	10	30			
			Kalbsroulade gefüllt, mit Soße	200	302	40	5	15			
			Kalbsschulter gedünstet in Rahmsoße	200	164	25	5	10			
			Karotteneintopf mit Schweinebauch	450	365	20	20	25			
			Käsesoufflee	140	424	20	5	40			
			Kohlroulade mit Fleischfüllung	300	258	20	15	15			
			Königsberger Klops	200	388	35	15	25			
			Kräuterpastete	350	588	65	5	40			
			Lammfleischklößchen mit Curry in Tomatensoße	200	340	20	15	25			

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Menükomponenten, überwiegend tierisch				Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten										
						g	kcal	Eiw	Koh	Fett	
			Lasagne mit Hackfleisch		475	665	30	40	45		
			Leberknödel		350	536	40	50	25		
			Leberpastete		150	294	25	10	20		
			Ochsenschwanzsuppe gebunden		350	350	15	15	30		
			Paprikahuhn mit Soße		250	263	30	10	15		
			Ragout fin		180	236	20	10	15		
			Ravioli mit Fleischfüllung in Tomatensoße		200	276	15	30	15		
			Rindergulasch		400	472	40	10	35		
			Rinderschmorbraten mit Rotweinsauce		350	382	35	10	15		
			Rührei		120	193	15	5	15		
			Sahnehering		100	129	10	5	15		
			Schweinebraten mit Soße		250	583	35	10	50		
			Schweineschnitzel paniert, gebraten		180	454	35	35	25		
			Seelachsfilet paniert		180	407	35	20	25		
			Spaghetti Bolognese		250	350	15	55	10		
			Sülze nach Berliner Art		250	238	25	5	15		
			Sushi		400	1224	45	220	20		
			Teigtaschen gefüllt mit Käse und Schinken		250	803	40	25	65		
			Tintenfische gebacken in Bierteig		280	375	45	30	15		
			Tomaten gefüllt mit Hackfleisch		250	330	30	15	20		
			Wildragout mit Soße		250	270	30	10	15		
			Wildschwein süßsauer		300	522	50	10	35		
			Wildsoße		60	45	5	5	5		

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Menükomponenten, überwiegend tierisch		Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten								
			g	kcal	Eiw	Koh	Fett		
			Wildsuppe	350	315	35	15	15	
			Wurstsalat	100	202	10	5	20	

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Menükomponenten, überwiegend pflanzlich		Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten								
			g	kcal	Eiw	Koh	Fett		
			Apfelkaltschale	350	161	0	40	0	
			Apfeltasche	250	768	15	75	50	
			Baguette m. Mozzarella u. Tomaten	200	434	20	55	20	
			Bami Goreng	450	689	40	80	25	
			Blumenkohlaufauf	300	204	10	15	15	
			Bohneneintopf weiß	450	473	35	40	20	
			Bohnensuppe grün	400	208	10	20	15	
			Bouillabaisse	400	344	35	5	20	
			Brokkolicremesuppe	300	96	5	10	10	
			Brotsuppe	400	252	15	30	10	
			Buttermilchkaltschale	350	196	15	35	5	
			Champignoncremesuppe	350	315	20	20	20	
			Champignonpastete	200	514	25	20	40	
			Champignons gefüllt	250	315	25	10	20	

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Menükomponenten, überwiegend pflanzlich					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Champignons im Ausbackteig	200	282	15	30	15				
			Cornflakes mit Milch und Zucker	150	252	10	50	5				
			Döner vegetarisch	350	504	20	85	15				
			Eiermehlsuppe	320	122	5	10	10				
			Erbseneintopf	450	297	10	30	15				
			Falafel in Fladenbrot	350	364	30	45	10				
			Fischsud	100	6	0	5	0				
			Flammkuchen	75	136	10	20	5				
			Frühlingsrolle	150	362	15	20	30				
			Frühlingsuppe klar	350	168	15	25	5				
			Gemüsebrühe	300	57	5	5	10				
			Gemüseburger	200	276	10	40	10				
			Gemüseintopf	350	196	20	10	10				
			Germknödel	330	581	20	85	20				
			Getreidebratling	200	250	15	40	10				
			Griechischer Salat	120	110	5	5	10				
			Grießklößchen	30	26	5	5	5				
			Grüne Bohnen in Tomatensoße	250	113	5	15	5				
			Grünkernbratling	180	256	15	30	15				
			Haferflockenbrei	310	270	15	25	15				
			Haferflockensuppe kernig	330	109	5	10	10				
			Hefe Flocken	5	16	5	5	0				
			Hefeklöße	180	518	15	85	20				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Menükomponenten, überwiegend pflanzlich				Alle Werte pro typischer Portion					
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Hefekuchen mit Zwetschgen	540	842	20	155	20				
			Helle Soße	110	62	5	5	5				
			Hühnerbrühe mit Nudeln	330	281	20	15	20				
			Hummus	100	166	10	15	10				
			Italienischer Salat	100	97	10	5	10				
			Karamellsoße	60	53	5	10	5				
			Kartoffelgratin ohne Käse	350	417	10	50	25				
			Kartoffelkroketten	250	375	10	45	20				
			Kartoffelpüree	250	240	10	40	10				
			Kartoffelsalat mit Essig/Öl Dressing	250	270	5	30	15				
			Kartoffelsuppe	400	356	15	40	20				
			Käsesalat	150	314	20	10	25				
			Käsesoße	60	67	5	5	5				
			Käsespätzle	200	492	25	65	20				
			Klöße von gekochten Kartoffeln	200	194	10	35	5				
			Kräuter-Sahne-Soße	60	94	5	5	10				
			Kräutersoße	60	58	5	5	5				
			Kürbiscremesuppe	350	217	10	15	15				
			Linseneintopf	450	342	20	35	15				
			Mangold gedünstet, in heller Soße	100	58	5	5	5				
			Maultaschen schwäbisch	250	343	30	40	10				
			Meerrettichsoßen von heller Soße	60	67	5	5	5				
			Mehlköße	200	278	10	50	10				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Menükomponenten, überwiegend pflanzlich				Alle Werte pro typischer Portion					
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Milchkaltschale	320	285	10	40	15				
			Milchreis	250	235	10	40	10				
			Milchreis mit Sahne und Sauerkirschen	200	248	5	30	15				
			Milchsuppe mit Mehl	350	291	15	35	15				
			Müsli mit Milch 3,5%	200	270	15	40	10				
			Müsli mit Milch, Zucker und Obst	150	207	10	35	5				
			Nasi Goreng	550	677	45	70	30				
			Nudelauflauf mit Käse	350	627	30	60	35				
			Nudelsalat m. Gemüse/Mayonnaise	350	508	15	75	20				
			Omelett	140	249	20	5	20				
			Pfannkuchen	150	284	10	40	10				
			Pfeffersoße	100	118	5	10	10				
			Pilzragout überbacken	250	398	25	5	35				
			Pizza al formaggio (mit Käse)	250	753	40	70	40				
			Pizza al funghi (mit Pilzen)	250	498	20	70	20				
			Pizza napolitana	250	578	25	75	25				
			Pizza salami	250	590	20	80	25				
			Pommes frites	200	234	5	35	10				
			Preiselbeersoße	60	43	0	10	0				
			Rahmsoße	60	113	5	5	15				
			Ratatouille	350	189	5	15	15				
			Rosenkohlpüree	250	195	10	15	15				
			Rote Bete gedünstet süß/sauer	250	148	5	20	10				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Menükomponenten, überwiegend pflanzlich				Alle Werte pro typischer Portion					
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Rotweinsauce	60	37	0	5	5				
			Rumsoße	60	61	5	10	5				
			Sahne-Dressing	60	112	5	5	15				
			Sahnemeerrettich	60	85	5	5	10				
			Schmelzkäse mit Pilzen	30	86	5	5	10				
			Schokoladensauce	60	52	5	10	5				
			Schokoladen-Waffel	50	267	5	20	20				
			Schupfnudeln	125	160	10	30	5				
			Seitan	100	370	75	15	5				
			Sellerie gedünstet, in heller Soße	250	145	5	10	15				
			Semmelknödel	290	447	20	55	20				
			Senfsauce	60	67	5	5	5				
			Soßen dunkel	60	37	0	5	5				
			Spaghetti mit Tomatensauce	250	320	15	60	5				
			Spargelauflauf	550	418	20	30	25				
			Spargelcremesuppe	300	240	15	15	15				
			Spinatauflauf mit Käse	300	393	15	5	40				
			Suppen dunkel, gebunden	350	119	15	5	10				
			Suppen hell, gebunden	350	221	10	30	10				
			Suppen klar mit Gemüseeinlage	350	175	10	20	10				
			Tagliatelle mit Tomaten und Petersilie	250	320	10	50	10				
			Tapiokaperlen	100	0	0	90	0				
			Tempeh	20	30	5	0	5				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Menükomponenten, überwiegend pflanzlich				Alle Werte pro typischer Portion					
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Tofu	100	77	10	5	5				
			Tomatencremesuppe	300	156	5	10	15				
			Tomaten-Mozzarella-Salat m. Olivenöl	100	159	10	5	15				
			Tomatensoße	100	65	5	5	10				
			Tomatensuppe klar	300	90	10	5	5				
			Tzatziki	20	11	5	5	0				
			Vanillesoße	60	52	5	10	5				
			Vollkornnudeln mit Tomatensoße	250	305	15	35	15				
			Vollkornnudelsalat mit Gemüse	330	503	20	70	20				
			Vollkornpizza mit Gemüse	230	331	20	40	15				
			Wachsbohnen gedünstet	250	155	5	15	10				
			Weinschaumsoße	60	118	5	20	5				
			Weißer Bohnen in Tomatensoße	250	173	15	25	5				
			Weißweinsauce	100	95	5	5	10				
			Weizengrießmehlbrei	320	109	5	10	10				
			Wirsingkohl mit Quarksoße	100	54	5	5	5				
			Zucchini-Sahnesauce	60	72	5	5	10				
			Zwetschgenknödel m. Zucker/Zimt	200	284	5	50	10				
			Zwiebelkuchen	215	368	15	40	20				
			Zwiebelsauce	60	43	5	5	5				
			Zwiebelsuppe klar	300	159	10	10	10				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Milch, Milcherzeugnisse und Käse					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Blauschimmelkäse mind. 50%Fett	30	107	10	0	10				
			Brie	30	109	5	0	10				
			Butterkäse	30	90	10	0	10				
			Buttermilch	150	56	5	10	5				
			Camembert	30	85	10	0	10				
			Cashewmilch	100	155	5	10	15				
			Chester	30	110	10	0	10				
			Creme fraiche 30% Fett	100	277	5	10	30				
			Danablu	30	104	10	0	10				
			Dickmilch (Sauermilch) 1,5% Fett	150	69	5	10	5				
			Dickmilch (Sauermilch) 10% Fett	150	177	5	10	15				
			Dickmilch (Sauermilch) weniger als 1,5% Fett	150	51	5	10	0				
			Dinkelmilch	100	95	5	20	5				
			Edamer	30	106	10	0	10				
			Edelpilzkäse	30	91	10	0	10				
			Emmentaler	30	113	10	0	10				
			Feta	30	85	5	0	10				
			Frischkäse	30	101	5	5	10				
			Gorgonzola	30	107	10	0	10				
			Gouda	30	109	10	0	10				
			Grill- und Pfannenkäse (Halloumi)	100	378	30	0	30				
			Hafermilch	100	109	0	5	5				
			Hartkäse	30	88	10	0	5				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Milch, Milcherzeugnisse und Käse					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Hartkäse 10% Fett					30	50	15	0	0
			Hartkäse mind. 30% Fett					30	112	15	0	10
			Hartkäse mind. 45% Fett					30	113	10	0	10
			Hartkäse mind. 50% Fett					30	119	10	0	10
			Haselnussmilch					100	176	5	5	20
			Hüttenkäse					30	31	5	5	5
			Joghurt Oberbegriff 1% Fett					150	56	5	10	0
			Joghurt Oberbegriff 1,5% Fett					150	74	5	10	5
			Joghurt Oberbegriff 10% Fett					150	177	5	10	15
			Joghurt Oberbegriff 3,5% Fett					150	104	10	10	10
			Kaffeesahne 10 % Fett					5	6	0	0	5
			Kaffeesahne 20% Fett					5	10	0	0	5
			Kaffeesahne 30% Fett					5	14	0	0	5
			Kefir					150	98	5	5	5
			Kochkäse					30	37	5	5	5
			Kondensmilch gezuckert					15	48	5	10	5
			Kuhmilch 1,5% Fett					150	72	5	10	5
			Kuhmilch 3,5% Fett					150	98	5	10	5
			Macadamiamilch					100	201	5	5	25
			Mandelmilch					100	163	10	10	15
			Mascarpone					30	116	5	5	15
			Molke					150	38	5	10	0
			Molkenkäse					30	101	5	20	5

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Milch, Milcherzeugnisse und Käse					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Mozzarella	150	395	30	5	35				
			Münster	30	87	10	0	10				
			Parmesan	30	119	10	0	10				
			Quark	30	22	5	5	0				
			Reismilch	100	104	5	25	0				
			Ricotta Magerstufe	100	79	15	5	5				
			Sahne 10% Fett	15	18	0	5	5				
			Sahne 30% Fett	15	45	0	0	5				
			Salzlakenkäse aus Kuhmilch	100	226	15	5	20				
			Sauermilchquark	30	35	10	0	0				
			Sauerrahm (Schmand) 20 % Fett	25	51	5	5	5				
			Sauerrahm (Schmand) 30 % Fett	25	72	5	5	10				
			Sauerrahm (Schmand) 40 % Fett	25	93	5	5	10				
			Saure Sahne 10 % Fett	25	47	5	5	5				
			Saure Sahne 20 % Fett	25	51	5	5	5				
			Schafmilch	150	141	10	10	10				
			Schafskäse	30	85	5	0	10				
			Schichtkäse	30	33	5	5	5				
			Schlagsahne 10% Fett	25	30	5	5	5				
			Schlagsahne 30% Fett	25	76	5	5	10				
			Schmelzkäse	30	98	5	0	10				
			Schmelzkäse mit Gewürzen	30	86	5	5	10				
			Sojamilch	100	48	5	10	5				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Milch, Milcherzeugnisse und Käse	Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten			g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Sojasahne	30	41	0	5	5
			Tilsiter	30	106	10	0	10
			Viereckhartkäse	30	115	10	0	10
			Weichkäse	30	83	10	0	10
			Ziegenmilch	150	101	10	10	10

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Tiefseefisch, Süßwasserfisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere	Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten			g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Aal	150	417	25	0	40
			Auster	100	67	10	5	5
			Barsch	150	123	30	0	5
			Barsch mariniert	65	80	15	5	5
			Dorschleber	150	920	10	5	100
			Flunder	150	110	25	0	5
			Flusskrebs	100	70	15	5	0
			Forelle	150	155	30	0	5
			Garnele	100	92	20	5	5
			Garnele mariniert	65	86	15	5	5
			Gelbflossenthun	150	227	35	0	10

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Tiefseefisch, Süßwasserfisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere				Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten		g	kcal	Eiw	Koh	Fett				
				Hecht	150	123	30	0	5		
			Heilbutt	150	144	30	0	5			
			Hering	150	347	30	0	30			
			Hering mariniert	140	360	25	5	30			
			Hummer	100	83	20	5	5			
			Jacobsmuschel	100	77	15	10	5			
			Kabeljau	150	117	30	0	5			
			Karpfen	150	174	30	0	10			
			Karpfen mariniert	100	153	20	5	10			
			Katfisch	150	120	25	0	5			
			Klaffmuschel	100	65	15	5	5			
			Krabbe mariniert	150	197	25	5	10			
			Krabben	100	91	20	5	5			
			Lachs	150	270	30	0	20			
			Lachs mariniert	150	317	30	5	25			
			Languste	100	85	20	5	5			
			Maifisch	150	215	30	0	15			
			Makrele	150	272	30	0	20			
			Makrele mariniert	100	212	20	5	20			
			Matjes	150	398	25	0	35			
			Miesmuschel	100	70	15	5	5			
			Pangasius	100	77	15	0	5			
			Rollmöpfe Konserve	50	70	5	0	5			

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Tiefseefisch, Süßwasserfisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere				Alle Werte pro typischer Portion					
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Rotbarsch	150	159	30	0	5				
			Roter Thun	150	207	35	0	10				
			Rotzunge	150	110	25	0	5				
			Sardelle	150	153	30	0	5				
			Sardelle mariniert	65	92	15	5	5				
			Sardine	150	179	30	0	10				
			Schellfisch	150	117	30	0	5				
			Schildmakrele	150	171	30	0	10				
			Schleie	150	117	30	0	5				
			Scholle	150	129	30	0	5				
			Schwarzer Heilbutt	150	215	20	0	15				
			Schwertfisch	150	177	30	0	10				
			Seehecht	150	141	30	0	5				
			Seelachs	150	150	30	0	5				
			Seelachs mariniert	65	90	15	5	5				
			Seeteufel	150	99	25	0	5				
			Seezunge	150	125	30	0	5				
			Sprotte	150	321	25	0	25				
			Steinbutt	150	125	25	0	5				
			Surimi (Krebsfleischimitat)	100	114	10	15	5				
			Thunfisch	150	336	35	0	25				
			Tintenfisch (Octopus sp.)	150	123	25	5	5				
			Venusmuschel	100	77	15	10	5				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Tiefseefisch, Süßwasserfisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere	Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten			g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Weißer Thun	150	264	35	0	15
			Wels	150	243	25	0	20
			Zander	150	126	30	0	5

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Wurst, Fleischwaren	Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten			g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Berliner Knacker	30	98	5	0	10
			Bierschinken/Schinkenpastete	30	52	5	5	5
			Bockwurst	115	312	15	0	30
			Bratwurst/Rheinische Bratwurst	150	408	20	0	40
			Cervelatwurst	30	117	10	0	10
			Corned Beef	30	42	10	0	5
			Fleischkäse	125	188	25	0	10
			Gänseleberpastete	30	75	10	5	5
			Gänseleberrolle	80	192	15	5	20
			Geflügelbratwurst	100	115	25	0	5
			Gemüsesülze	30	11	5	5	0
			Hirschpastete	30	68	10	0	5
			Jagdwurst	30	61	5	0	5

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Wurst, Fleischwaren				Alle Werte pro typischer Portion					
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Kalbfleischsülze	30	33	10	0	5				
			Kalbfleischwurst	125	401	20	0	40				
			Kasseler	30	32	10	0	5				
			Krakauer Colbassa	30	92	5	0	10				
			Lachsschinken	200	232	40	5	10				
			Leberwurst	30	86	5	0	10				
			Lyoner Wurst	125	383	15	0	40				
			Mettwurst grob	30	88	10	0	10				
			Rauchfleisch	30	39	5	0	5				
			Rind Pökelfleisch geräuchert	30	41	5	0	5				
			Rindfleischsülze	30	42	10	0	5				
			Salami	30	113	10	5	10				
			Schinkenroulade	30	83	10	0	10				
			Schinkenwurst	30	92	5	0	10				
			Schwein Schinkenspeck	30	46	10	0	5				
			Schwein Speck geräuchert	30	96	5	0	10				
			Teewurst	30	137	5	0	15				
			Weißwurst	125	371	15	5	35				
			Wiener Würstchen	70	183	10	0	20				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Rind-, Kalb-, Schweine-, Hammel- und Lammfleisch				Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten										
			g	kcal	Eiw	Koh	Fett				
			Hammel Brust	100	376	15	0	40			
			Hammel Kotelett	100	343	15	0	35			
			Kalb Bauch	125	298	25	0	25			
			Kalb Brust	125	250	25	0	20			
			Kalb Filet	150	153	35	0	5			
			Kalb Gulasch	150	188	30	0	10			
			Kalb Hackfleisch	100	148	20	0	10			
			Kalb Hinterhaxe	150	177	30	0	10			
			Kalb Keule	125	114	30	0	5			
			Kalb Kotelett	150	219	30	0	15			
			Kalb Kugel/Fricandeau	125	128	30	0	5			
			Kalb Nacken	125	138	30	0	5			
			Kalb Nuss	125	128	30	0	5			
			Kalb Roulade	150	153	35	0	5			
			Kalb Rücken	150	162	35	0	5			
			Kalb Schulter	125	119	30	0	5			
			Kalb Steak	150	162	35	0	5			
			Kalb Vorderhaxe	150	177	30	0	10			
			Lamm Brust	100	287	20	0	25			
			Lamm Kotelett	100	216	20	0	20			
			Lamm Nacken	100	190	20	0	15			
			Lamm Nuss	100	122	20	0	5			
			Rind Bauch	125	314	25	0	25			

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Rind-, Kalb-, Schweine-, Hammel- und Lammfleisch				Alle Werte pro typischer Portion					
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
												
			Rind Blume	125	135	30	0	5				
			Rind Brust	125	328	25	0	30				
			Rind Filet	125	151	30	0	5				
			Rind Gulasch	150	194	30	0	10				
			Rind Hackfleisch	100	207	25	0	15				
			Rind Keule	150	182	35	0	10				
			Rind Kotelett	150	240	30	0	15				
			Rind Nacken	150	240	30	0	15				
			Rind Oberschale	125	156	30	0	10				
			Rind Ochsenchwanz	150	441	35	0	35				
			Rind Roulade	150	182	35	0	10				
			Rind Rücken	125	163	30	0	10				
			Rind Schnitzel	125	151	30	0	5				
			Rind Schulter	125	161	25	0	10				
			Rind Steak	150	219	35	0	10				
			Schaf Bauch	125	290	25	0	25				
			Schaf Brust	125	204	25	0	15				
			Schaf Filet	125	141	30	0	5				
			Schaf Gulasch	150	209	30	0	10				
			Schaf Haxe	125	244	25	0	20				
			Schaf Kotelett	150	318	30	0	25				
			Schaf Nacken	125	216	25	0	15				
			Schaf Roulade	150	293	30	0	20				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Rind-, Kalb-, Schweine-, Hammel- und Lammfleisch				Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten		g	kcal	Eiw	Koh	Fett				
											
			Schaf Schnitzel	150	293	30	0	20			
			Schaf Schulter	125	174	25	0	10			
			Schaf Steak	150	302	30	0	25			
			Schwein Bauch	150	389	30	0	35			
			Schwein Brust	150	362	25	0	30			
			Schwein Filet	125	134	30	0	5			
			Schwein Gulasch	150	326	30	0	25			
			Schwein Hackfleisch	100	276	20	0	25			
			Schwein Haxe	175	312	40	0	20			
			Schwein Keule	125	170	30	0	10			
			Schwein Kotelett	150	200	35	0	10			
			Schwein Lende	150	161	35	0	5			
			Schwein Nacken	150	294	30	0	25			
			Schwein Roulade	150	204	35	0	10			
			Schwein Schnitzel	125	134	30	0	5			
			Schwein Schulter	150	326	30	0	25			
			Schwein Spitzbein	125	416	20	0	40			
			Schwein Steak	150	200	35	0	10			

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Wild, Geflügel, Federwild, Innereien				Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten						g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Damwild Leber				125	171	25	5	10
			Ente Fleisch mit Haut				150	338	30	0	30
			Ente Fleisch ohne Haut				150	179	30	0	10
			Ente Leber				125	164	25	5	10
			Ente Schenkel				150	374	25	0	35
			Fasan				150	231	40	0	10
			Ferkel				150	347	30	0	30
			Froschschenkel				75	52	15	0	0
			Gans Fleisch mit Haut roh				150	507	25	0	50
			Gans Fleisch ohne Haut roh				150	233	35	0	15
			Gans Schenkel				150	327	25	0	30
			Gänseleber				125	164	25	10	5
			Hase				150	171	35	0	5
			Hirsch				150	170	35	0	5
			Huhn Brust				150	153	35	0	5
			Huhn Flügel				150	312	25	0	25
			Huhn Magen				125	141	25	5	5
			Huhn Schenkel				150	260	30	0	20
			Hühnerherz				125	156	25	5	10
			Hühnerleber				125	170	30	5	10
			Kalb Bries				125	125	25	0	5
			Kalb Herz				125	138	20	0	10
			Kalb Leber				125	109	20	5	5

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Wild, Geflügel, Federwild, Innereien				Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten						g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Kalb Zunge	125	224	25	5	15			
			Lamm Bries	125	115	20	0	5			
			Lamm Leber	125	168	25	5	10			
			Perlhuhn	150	219	30	0	15			
			Pferd	150	164	35	5	5			
			Pute Brust	150	161	40	0	5			
			Pute Flügel	150	287	30	0	20			
			Pute Schenkel	150	173	35	0	5			
			Rebhuhn	150	333	55	0	15			
			Reh	150	183	35	0	5			
			Rind Herz	125	155	25	5	10			
			Rind Leber	125	165	25	10	5			
			Rind Zunge	125	275	20	5	20			
			Schaf Bries	125	115	20	0	5			
			Schaf Herz	125	201	25	5	15			
			Schaf Leber	125	160	30	5	5			
			Schnecken	50	35	10	5	5			
			Schwein Herz	125	116	25	5	5			
			Schwein Leber	125	163	30	5	10			
			Schwein Zunge	125	200	25	5	15			
			Taube	150	254	35	0	15			
			Wildschwein	125	201	25	0	15			
			Ziege	150	224	30	0	15			

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Öle, Fette, Butter, Schmalz					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Butter	20	148	0	0	20				
			Butterschmalz	10	88	0	0	10				
			Distelöl (Safloröl)	15	106	0	0	15				
			Erdnussöl	15	106	0	0	15				
			Kakaobutter	20	177	0	0	20				
			Kokosfett	20	177	0	0	20				
			Kürbiskernöl	15	106	0	0	15				
			Leinöl	15	106	0	0	15				
			Maiskeimöl	15	106	0	0	15				
			Margarine	20	142	0	0	20				
			Mayonnaise 80% Fett	25	186	0	5	25				
			Muskatbutter	20	176	0	0	20				
			Olivenöl	15	106	0	0	15				
			Palmöl	15	106	0	0	15				
			Rüböl (Rapsöl)	15	106	0	0	15				
			Sesamöl	15	106	0	0	15				
			Sheabutter	20	177	0	0	20				
			Sojaöl	15	106	0	0	15				
			Sonnenblumenöl	15	106	0	0	15				
			Süßrahmbutter	20	147	0	0	20				
			Walnussöl	15	106	0	0	15				
			Weizenkeimöl	15	106	0	0	15				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Nichtalkoholische Getränke (Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke)				Alle Werte pro typischer Portion					
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Bancha Tee	125	0	0	0	0				
			Bier alkoholfrei	330	86	5	20	0				
			Cappuccino	150	57	5	10	5				
			Colagetränk	250	141	0	35	0				
			Colagetränk (kalorienarm)	200	8	0	5	0				
			Eistee-Zitrone	200	20	0	5	0				
			Espresso	25	1	0	0	0				
			Filterkaffee	150	3	0	0	0				
			Früchtetee	125	1	0	0	0				
			Heiße Schokolade	100	131	5	25	5				
			Isotonisches Getränk	200	38	0	10	0				
			Isotonisches Getränk (kalorienarm)	200	38	0	10	0				
			Kokoswasser	60	6	0	5	0				
			Kräutertee	125	1	0	0	0				
			Latte Macchiato	125	55	5	5	5				
			Limonade-Kräuter	200	72	0	20	0				
			Limonade-Zitrone	200	58	0	15	0				
			Limonade-Orange	200	58	0	15	0				
			Matcha Tee	125	0	0	0	0				
			Mate-Tee	150	0	0	0	0				
			Mehrfruchtnektar	200	114	0	30	0				
			Mehrfruchtsaft	200	76	5	20	0				
			Orangensaft	100	54	0	15	0				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Nichtalkoholische Getränke (Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke)				Alle Werte pro typischer Portion					
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Pfefferminztee	125	1	0	0	0				
			Saftschorle-Ananas	200	44	0	10	0				
			Saftschorle-Apfel	200	66	0	15	0				
			Saftschorle-Grapefruit	200	10	0	5	0				
			Saftschorle-Johannisbeer	200	56	0	15	0				
			Saftschorle-Karotten	200	24	0	5	0				
			Saftschorle-Orange	200	50	0	10	0				
			Saftschorle-Pfirsich/Maracuja	200	126	5	30	0				
			Saftschorle-Zitrone	200	6	0	5	0				
			Sekt alkoholfrei	100	25	0	5	0				
			Sencha Tee	125	0	0	0	0				
			Sojadrink	150	41	5	5	5				
			Tee grün	125	0	0	0	0				
			Tee schwarz	125	0	0	0	0				
			Tee schwarz mit Milch	125	3	0	0	0				
			Türkischer Mokka	100	69	0	20	0				
			Wasser oder Mineralwasser	200	0	0	0	0				

Empfehlungen um abzunehmen		eigene Angaben	Alkoholische Getränke (Bier, Wein, Spirituosen)					Alle Werte pro typischer Portion				
häufig	selten							g	kcal	Eiw	Koh	Fett
			Bier Dunkel	330	122	5	10	0				
			Bier Hell	330	129	5	10	0				
			Bier Pils Hell	330	139	5	10	0				
			Brände aus Zuckerrohr	20	46	0	0	0				
			Champagner	100	83	0	5	0				
			Cognac	20	47	0	0	0				
			Gin	20	52	0	0	0				
			Most	130	53	0	5	0				
			Rotwein leicht	130	88	0	5	0				
			Rotwein mittel	130	88	0	5	0				
			Rotwein schwer	130	107	0	5	0				
			Rum	20	46	0	0	0				
			Sekt	100	83	0	5	0				
			Sherry	50	59	0	5	0				
			Wein rose	100	88	0	5	0				
			Weißwein halbtrocken	130	95	0	5	0				
			Weißwein lieblich	130	127	0	10	0				
			Weißwein trocken	130	94	0	0	0				
			Whisky	20	49	0	0	0				
			Wodka	20	46	0	0	0				





GEWICHTS-GENE

IHR ERNÄHRUNGSTYP ZUM ABNEHMEN

IHR SPORTTYP ZUM ABNEHMEN

IHR ABNEHMPROGRAMM

IHR SPORTPROGRAMM ZUM ABNEHMEN

NAHRUNGSMITTELLISTE

WISSENSCHAFT

ZUSATZINFORMATIONEN



WISSENSCHAFT

Dieses Kapitel zeigt die Wissenschaft hinter dem Test.



Die Wissenschaft der Gene und Übergewicht

Bisher wurden mehrere Gene identifiziert, die im Falle eines Defekts Auswirkungen auf das Körpergewicht und die effektivste Diät haben.

Im Rahmen dieser Analyse haben wir jedes dieser Gene untersuchen lassen. Die dafür verwendete Methode untersuchte bestimmte Regionen der Gene (sogenannte SNPs) auf Defekte, die Ihre Tendenzen zu Übergewicht und zur Gewichtsabnahme bestimmen.

Zusammenfassung der Wissenschaft

Die wissenschaftliche Basis für diese Genanalyse ist ungewöhnlich stark. Die relevanten Gene wurden zum einen schon in zahlreichen Studien genauer untersucht (mehr als 7500 Studien für das Gen PPARG, 167 Studien zum Gen FABP2, 6897 Studien zum Gen ADRB2 und 493 Studien zu FTO), wobei die Gewichtsanalyse auf den wichtigsten 53 Studien zum Thema Abnehmen und Ernährung basieren.

Analysiert werden im Rahmen dieser Analyse 8 Polymorphismen, die unterschiedliche Auswirkungen auf den Körper haben. Da es sich um ein sehr umfangreiches Analyseprodukt handelt, konzentriert sich diese Beschreibung nur auf die wichtigsten Aussagen. Diese sind:

- Menschen reagieren aufgrund genetischer Polymorphismen unterschiedlich auf den Fettgehalt in der Nahrung. Eine Anpassung des Fettgehaltes ist sinnvoll.
- Menschen reagieren unterschiedlich auf den Kohlenhydratgehalt in der Nahrung. Eine Anpassung des Kohlenhydratgehaltes ist sinnvoll.
- Gene beeinflussen ein bestimmtes Abnehmprogramm mit bis zu 2,5-fach besserem oder schlechterem Erfolg.
- Genetische Polymorphismen beeinflussen die Reaktion des Körpers auf Sport.
- Gene beeinflussen den Erfolg einer Kalorienreduktion auf den Gewichtsverlust.

Das Programm erfasst durch eine Genanalyse diese genetischen Tendenzen, passt die Kalorienverteilung entsprechend an und setzt den Fokus des Programmes auf jene Strategie, die laut genetischer Analyse bessere Erfolge erzielt. Mehr Sport oder eine stärkere Kalorienreduktion?

Ziel dieses Abschnittes ist es, Nachweise für jede dieser Aussagen zu liefern und die wissenschaftliche Basis dieses Programmes deutlich zu machen.

Aussage 1

Menschen reagieren mit Ihrem Körpergewicht unterschiedlich auf den Fettgehalt in der Ernährung. Eine positive Auswirkung der Anpassung des Fettgehalts in der Nahrung ist sinnvoll

Ein sehr interessantes Beispiel ist die Studie von der Forschungsgruppe (Robitaille et al., Clin Genet 63: 109-116, 2003), bei der an 720 Probanden herausgefunden wurde, dass bei einer besonders fettreichen Ernährung nur jene an Gewicht zugenommen haben, die die ungünstigere Variante des PPARG-Gens (Pro12Ala) hatten. Eine genetische Auswirkung, die von der unabhängigen Forschungsgruppe (Memisoglu et al., Human Molecular Genetics 12: 2923-2929, 2001) in einer eigenen Studie bestätigt wurde. Durch das Wissen um diesen Gendeffekt lässt sich die Reaktion des Körpers auf eine High-fat- oder Low-fat-Ernährung vorhersehen.

16 Publikationen

- <http://www.jbc.org/content/276/43/39679.long> J Biol Chem. 2001 Oct 26;276(43):39679-84. Epub 2001 Aug 3. The polymorphism at codon 54 of the FABP2 gene increases fat absorption in human intestinal explants. Levy E, Ménard D, Delvin E, Stan S, Mitchell G, Lambert M, Ziv E, Feoli-Fonseca JC, Seidman E.
- <http://ajcn.nutrition.org/content/90/6/1483.long> Am J Clin Nutr. 2009 Dec;90(6):1483-8. Epub 2009 Oct 14. The FTO gene rs9939609 obesity-risk

allele and loss of control over eating. Tanofsky-Kraff M, Han JC, Anandalingam K, Shomaker LB, Columbo KM, Wolkoff LE, Kozlosky M, Elliott C, Ranzenhofer LM, Roza CA, Yanovski SZ, Yanovski JA.

- <http://ajcn.nutrition.org/content/90/5/1418.long> Am J Clin Nutr. 2009 Nov;90(5):1418-25. Epub 2009 Sep 2. Fat and carbohydrate intake modify the association between genetic variation in the FTO genotype and obesity. Sonestedt E, Roos C, Gullberg B, Ericson U, Wirfält E, Orho-Melander M.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=19901143> Arch Intern Med. 2009 Nov 9;169(20):1897-906. APOA2, dietary fat, and body mass index: replication of a gene-diet interaction in 3 independent populations. Corella D, Peloso G, Arnett DK, Demissie S, Cupples LA, Tucker K, Lai CQ, Parnell LD, Coltell O, Lee YC, Ordovas JM.
- <http://atvb.ahajournals.org/content/18/10/1606.long> Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1998 Oct;18(10):1606-10. Postprandial lipemic response is modified by the polymorphism at codon 54 of the fatty acid-binding protein 2 gene. Agren JJ, Valve R, Vidgren H, Laakso M, Uusitupa M.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=17378725> Clin Chem Lab Med. 2007;45(3):316-20. Polymorphisms in the APOA1/C3/A4/A5 gene cluster and cholesterol responsiveness to dietary change. Hubacek JA, Bohuslavova R, Skodova Z, Pitha J, Bobkova D, Poledne R.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=12630956> Clin Genet. 2003 Feb;63(2):109-16. The PPAR-gamma P12A polymorphism modulates the relationship between dietary fat intake and components of the metabolic syndrome: results from the Québec Family Study. Robitaille J, Després JP, Pérusse L, Vohl MC.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21179003> Int J Obes (Lond). 2011 Aug;35(8):1041-9. doi: 10.1038/ijo.2010.263. Epub 2010 Dec 21. Association between fat intake, physical activity and mortality depending on genetic variation in FTO. Sonestedt E, Gullberg B, Ericson U, Wirfält E, Hedblad B, Orho-Melander M.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=20975728> Int J Obes (Lond). 2011 May;35(5):666-75. Epub 2010 Oct 26. Association between the APOA2 promoter polymorphism and body weight in Mediterranean and Asian populations: replication of a gene-saturated fat interaction. Corella D, Tai ES, Sorlí JV, Chew SK, Coltell O, Sotos-Prieto M, García-Ríos A, Estruch R, Ordovas JM.
- <http://www.jlr.org/content/41/12/2002.long> J Lipid Res. 2000 Dec;41(12):2002-8. Effects of an Ala54Thr polymorphism in the intestinal fatty acid-binding protein on responses to dietary fat in humans. Pratley RE, Baier L, Pan DA, Salbe AD, Storlien L, Ravussin E, Bogardus C.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=17211608> J Mol Med (Berl). 2007 Feb;85(2):119-28. Epub 2007 Jan 9. APOA5 gene variation modulates the effects of dietary fat intake on body mass index and obesity risk in the Framingham Heart Study. Corella D, Lai CQ, Demissie S, Cupples LA, Manning AK, Tucker KL, Ordovas JM.
- <http://jn.nutrition.org/content/139/12/2301.long> J Nutr. 2009 Dec;139(12):2301-8. Epub 2009 Oct 14. Apolipoprotein A5 polymorphisms interact with total dietary fat intake in association with markers of metabolic syndrome in Puerto Rican older adults. Mattei J, Demissie S, Tucker KL, Ordovas JM.
- <http://jn.nutrition.org/content/141/12/2219.long> J Nutr. 2011 Dec;141(12):2219-25. Epub 2011 Nov 2. A High Intake of Saturated Fatty Acids Strengthens the Association between the Fat Mass and Obesity-Associated Gene and BMI. Corella D, Arnett DK, Tucker KL, Kabagambe EK, Tsai M, Parnell LD, Lai CQ, Lee YC, Warodomwicht D, Hopkins PN, Ordovas JM.
- <http://jn.nutrition.org/content/141/3/380.long> J Nutr. 2011 Mar;141(3):380-5. Epub 2011 Jan 5. APOA5 gene variation interacts with dietary fat intake to modulate obesity and circulating triglycerides in a Mediterranean population. Sánchez-Moreno C, Ordovas JM, Smith CE, Baraza JC, Lee YC, Garaulet M.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=16311100> Metabolism. 2005 Dec;54(12):1652-8. Comparison of the acute response to meals enriched with cis- or trans-fatty acids on glucose and lipids in overweight individuals with differing FABP2 genotypes. Lefevre M, Lovejoy JC, Smith SR, Delany JP, Champagne C, Most MM, Denkins Y, de Jonge L, Rood J, Bray GA.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=14981227> Obes Res. 2004 Feb;12(2):340-5. Intestinal FABP2 A54T polymorphism: association with insulin resistance and obesity in women. Albalá C, Santos JL, Cifuentes M, Villarreal AC, Lera L, Liberman C, Angel B, Pérez-Bravo F.

Aussage 2

Menschen reagieren mit Ihrem Körpergewicht unterschiedlich auf Kohlenhydrate in der Nahrung.

Eine Studie im Journal of Nutrition hat nachgewiesen, dass Menschen mit dem Gln27Glu Polymorphismus im ADRB2-Gen eine deutlich höhere Neigung zu Übergewicht hatten (OR: 2,56), wenn sie mehr als 49% der täglichen Kalorien aus Kohlenhydraten bezogen.

Publikationen

- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12888635> J Nutr. 2003 Aug;133(8):2549-54. Obesity risk is associated with carbohydrate intake in women carrying the Gln27Glu beta2-adrenoceptor polymorphism. Martínez JA, Corbalán MS, Sánchez-Villegas A, Forga L, Martí A, Martínez-González MA.

Aussage 3

Je nach genetischer Veranlagung lässt sich der Anteil an Kohlenhydraten und Fett in der Nahrung individuell anpassen. Fettempfindliche Personen profitieren daher von einer Low-Fat-Diät während kohlenhydratempfindliche von einer Low-Carb-Diät mehr profitieren.

Aus diesen beiden genetischen Tendenzen lassen sich daher Schlussfolgerungen ziehen, wer auf die Menge an Kohlenhydraten und Fetten in der Nahrung empfindlicher reagiert. Ist eine Person somit laut den 16 vorher genannten Publikationen weniger empfindlich auf die Menge an Fett in der Nahrung und zeigt diese Person laut dieser Publikation eine Neigung zu Übergewicht nur dann, wenn der Kohlenhydrat-Kalorienanteil über 49% liegt, ist schlusszufolgern, dass ein höherer Fettanteil und ein geringerer Kohlenhydratanteil eine positive Auswirkung auf das Körpergewicht haben wird. Eine Person mit den richtigen Polymorphismen wird nachweislich nicht zunehmen, wenn innerhalb der untersuchten Parameter der Fettanteil in der Nahrung erhöht und der Kohlenhydratanteil gesenkt wird.

Aussage 4

Gene beeinflussen, wie unser Körper auf sportliche Betätigung reagiert. Bei Manchen führt Sport schnell zu Erfolgen, während Andere weniger darauf ansprechen.

Die Effektivität von Sport zum Abnehmen wird sehr stark von den Genen beeinflusst. Die Studie (Diabetes Obes Metab. 2002 Nov;4(6):428-30.) ist eine von Vielen, die zeigte, dass Personen mit einer bestimmten Genvariante im ADRB2-Gen eine deutliche genetische Neigung zu Übergewicht hatten, aber nur wenn sie einen inaktiven Lebensstil führten. Wenn diese Personen Sport machten hatte der Gendefekt keinen Einfluss auf ihre Neigung zu Übergewicht. Die Auswirkung des Gendefektes konnte also durch eine Lebensstiländerung aufgehoben werden. Eine unabhängige Studie zum selben Gen zeigte (Diabetes Care. 1997 Dec;20(12):1887-90.), dass Personen mit der ungünstigeren Variante des Gens durch Sport deutlich weniger an Gewicht verloren als Personen mit der günstigen Variante, obwohl Sie sich genau so sehr angestrengt hatten wie die Kontrollgruppe. Diese Personen sprechen also einfach weniger schnell und gut auf Sport als Abnehmstrategie an. Diese deutlichen Unterschiede im Abnehmerfolg kennt jeder Sportstudiomitarbeiter. Diese genetische Auswirkungen wurde noch von vielen weiteren Studien bestätigt (Eur J Intern Med. 2007 Dec;18(8):587-92, Obes Res. 2004 May;12(5):807-15., Int J Obes Relat Metab Disord. 2003 Sep;27(9):1028-36).

Publikationen

- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=16741264> Obesity (Silver Spring). 2006 Apr;14(4):529-644. The human obesity gene map: the 2005 update. Rankinen T, Zuberi A, Chagnon YC, Weisnagel SJ, Argyropoulos G, Walts B, Pérusse L, Bouchard C.
- <http://ajcn.nutrition.org/content/90/5/1418.long> Am J Clin Nutr. 2009 Nov;90(5):1418-25. Epub 2009 Sep 2. Fat and carbohydrate intake modify the association between genetic variation in the FTO genotype and obesity. Sonestedt E, Roos C, Gullberg B, Ericson U, Wirfält E, Orho-Melander M.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=20650268> Clin Chim Acta. 2010 Nov 11;411(21-22):1716-22. Epub 2010 Jul 25. Effects of common FTO gene variants associated with BMI on dietary intake and physical activity in Koreans. Lee HJ, Kim IK, Kang JH, Ahn Y, Han BG, Lee JY, Song J.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=9405912> Diabetes Care. 1997 Dec;20(12):1887-90. Effects of Trp64Arg mutation in the beta 3-adrenergic receptor gene on weight loss, body fat distribution, glycemic control, and insulin resistance in obese type 2 diabetic patients. Sakane N, Yoshida T, Umekawa T, Kogure A, Takakura Y, Kondo M.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=12406043> Diabetes Obes Metab. 2002 Nov;4(6):428-30. TRP64ARG polymorphism of the beta 3-adrenergic receptor gene and obesity risk: effect modification by a sedentary lifestyle. Marti A, Corbalán MS, Martínez-González MA, Martínez JA.
- <http://diabetes.diabetesjournals.org/content/51/8/2581.long> Diabetes. 2002 Aug;51(8):2581-6. Association of the Pro12Ala polymorphism in the PPAR-gamma2 gene with 3-year incidence of type 2 diabetes and body weight change in the Finnish Diabetes Prevention Study. Lindi VI, Uusitupa MI, Lindström J, Louheranta A, Eriksson JG, Valle TT, Hämäläinen H, Ilanne-Parikka P, Keinänen-Kiukaanniemi S, Laakso M, Tuomilehto J; Finnish Diabetes Prevention Study.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=15986237> Diabetologia. 2005 Aug;48(8):1503-9. Epub 2005 Jun 29. Influence of Pro12Ala peroxisome proliferator-activated receptor gamma2 polymorphism on glucose response to exercise training in type 2 diabetes. Adamo KB, Sigal RJ, Williams K, Kenny G, Prud'homme D, Tesson F.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=18054709> Eur J Intern Med. 2007 Dec;18(8):587-92. Epub 2007 Sep 10. Influence of the Trp64Arg polymorphism in the beta 3 adrenoceptor gene on insulin resistance, adipocytokine response, and weight loss secondary to lifestyle modification in obese patients. de Luis DA, Gonzalez Sagrado M, Aller R, Izaola O, Conde R.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=15778927> Horm Metab Res. 2005 Feb;37(2):99-105. Influence of the PPAR-gamma2 Pro12Ala and ACE I/D polymorphisms on insulin sensitivity and training effects in healthy offspring of type 2 diabetic subjects. Østergård T, Ek J, Hamid Y, Saltin B, Pedersen OB, Hansen T, Schmitz O.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21179003> Int J Obes (Lond). 2011 Aug;35(8):1041-9. doi: 10.1038/ijo.2010.263. Epub 2010 Dec 21. Association between fat intake, physical activity and mortality depending on genetic variation in FTO. Sonestedt E, Gullberg B, Ericson U, Wirfält E, Hedblad B, Orho-Melander M.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=12917707> Int J Obes Relat Metab Disord. 2003 Sep;27(9):1028-36. Difficulty in losing weight by behavioral intervention for women with Trp64Arg polymorphism of the beta3-adrenergic receptor gene. Shiwaku K, Nogi A, Anuurad E, Kitajima K, Enkhmaa B, Shimono K, Yamane Y.
- <http://jcem.endojournals.org/content/83/7/2441.long> J Clin Endocrinol Metab. 1998 Jul;83(7):2441-4. Meta-analysis of the association of Trp64Arg polymorphism of beta 3-adrenergic receptor gene with body mass index. Fujisawa T, Ikegami H, Kawaguchi Y, Ogihara T.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=11743057> Obes Res. 2001 Dec;9(12):741-5. Association of BMI with the beta3-adrenergic receptor gene polymorphism in Japanese: meta-analysis. Kurokawa N, Nakai K, Kameo S, Liu ZM, Satoh H.
- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=15166301> Obes Res. 2004 May;12(5):807-15. Association between body fat response to exercise training and multilocus ADR genotypes. Phares DA, Halverstadt AA, Shuldiner AR, Ferrell RE, Douglass LW, Ryan AS, Goldberg AP, Hagberg JM.

Aussage 5

Gene beeinflussen, wie unser Körper auf ein bestimmtes Abnehmprogramm reagiert, mit einem bis zu 2,5-fach besseren Resultat.

Eine Studie von (Lindi et al., Diabetes 51: 2581-2586, 2002) kam zu dem Schluss, dass Personen, die ein leichtes 3-jähriges Programm mit Diät und Sport befolgten, etwa 2,5 Mal so viel Gewicht verloren, wenn Sie die günstige Variante eines Gens hatten als Personen mit der ungünstigen Variante (8,3kg im Durchschnitt im Vergleich zu 3,4kg im Durchschnitt). Die günstige Variante hatte aber auch einen Nachteil; 1 Jahr nach der Studie wurde das Körpergewicht der Probanden wieder gemessen und Träger der günstigen Variante hatten wieder deutlich mehr zugenommen als die Gruppe mit der eigentlich ungünstigen Variante. Die günstige Variante macht also Sport und Diät effektiver, aber leider wird auch der Jo-Jo Effekt stärker.

Publikationen

- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=12145174> Diabetes. 2002 Aug;51(8):2581-6. Association of the Pro12Ala polymorphism in the PPAR-gamma2 gene with 3-year incidence of type 2 diabetes and body weight change in the Finnish Diabetes Prevention Study. Lindi VI, Uusitupa MI, Lindström J, Louheranta A, Eriksson JG, Valle TT, Hämäläinen H, Ilanne-Parikka P, Keinänen-Kiukaanniemi S, Laakso M, Tuomilehto J; Finnish Diabetes Prevention Study.

Während des Verlaufs Ihres Lebens verändern sich Ihre Gene nicht. Ihre genetischen Defekte und Variationen bleiben von Ihrer Geburt bis ans Ende Ihres Lebens unverändert. Es macht also keinen Sinn, bereits getestete Gene noch einmal testen zu lassen, weil Sie wieder dasselbe Ergebnis bekommen würden. Genetische Analysen sind technisch sehr aufwendig und so besteht potentiell die (sehr unwahrscheinliche) Möglichkeit, dass ein Gendefekt unter Umständen nicht richtig erkannt wird. Um dieser Möglichkeit vorzubeugen, haben wir mehrere Qualitätssicherungsmaßnahmen in unsere Prozesse integriert, welche die Richtigkeit unserer Diagnosen sicherstellen. Zusätzlich nehmen die Labors regelmäßig an staatlichen Ringversuchen teil und lassen genetische Ergebnisse von großer medizinischer Bedeutung mehrmals verifizieren. Auf diese Weise unternehmen wir alles, um die Genauigkeit Ihrer Analyseergebnisse sicherzustellen.

Bitte bedenken Sie jedoch, dass potentiell mehrere Gene bei angeborenen Defekten ähnliche Auswirkungen haben könnten und dass es zwar sehr unwahrscheinlich aber dennoch möglich ist, dass Sie vielleicht in einem noch nicht identifizierten Gen einen Defekt tragen könnten, der Ihr Risiko noch weiter erhöht. Behalten Sie deshalb unsere neuen Produkte im Auge, um über neu entdeckte Risiko-Gene informiert zu bleiben.



Abnehmprogramm

FABP2 - Fatty acid binding protein 2, intestinal (rs1799883)

Das Fatty Acid Bindingprotein-2 (FABP2) gehört zu einer Multigenfamilie mit nahezu 20 identifizierten Mitgliedern. Das ausschließlich in Enterozyten exprimierte FABP2 spielt bei der Aufnahme von langkettigen Fettsäuren in die Zelle sowie deren Transport innerhalb der Zelle eine zentrale Rolle.

ERG	Genotyp	POP	Ergebnismöglichkeiten
	G/G	42%	Keine Auswirkung
	A/G	51%	Erhöhte Fettempfindlichkeit Erhöhtes Risiko für Fettablagerungen um die Organe
X	A/A	7%	Erhöhte Fettempfindlichkeit Erhöhtes Risiko für Fettablagerungen um die Organe

Literatur

J Biol Chem. 2001 Oct 26;276(43):39679-84. Epub 2001 Aug 3. The polymorphism at codon 54 of the FABP2 gene increases fat absorption in human intestinal explants. Levy E, Ménard D, Delvin E, Stan S, Mitchell G, Lambert M, Ziv E, Feoli-Fonseca JC, Seidman E.

J Lipid Res. 2000 Dec;41(12):2002-8. Effects of an Ala54Thr polymorphism in the intestinal fatty acid-binding protein on responses to dietary fat in humans. Pratley RE, Baier L, Pan DA, Salbe AD, Storlien L, Ravussin E, Bogardus C.

Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1998 Oct;18(10):1606-10. Postprandial lipemic response is modified by the polymorphism at codon 54 of the fatty acid-binding protein 2 gene. Agren JJ, Valve R, Vidgren H, Laakso M, Uusitupa M.

Obes Res. 2004 Feb;12(2):340-5. Intestinal FABP2 A54T polymorphism: association with insulin resistance and obesity in women. Albala C, Santos JL, Cifuentes M, Villarreal AC, Lera L, Liberman C, Angel B, Pérez-Bravo F.

Metabolism. 2005 Dec;54(12):1652-8. Comparison of the acute response to meals enriched with cis- or trans-fatty acids on glucose and lipids in overweight individuals with differing FABP2 genotypes. Lefevre M, Lovejoy JC, Smith SR, Delany JP, Champagne C, Most MM, Denkins Y, de Jonge L, Rood J, Bray GA.

Metabolism. 2005 Dec;54(12):1652-8. Comparison of the acute response to meals enriched with cis- or trans-fatty acids on glucose and lipids in overweight individuals with differing FABP2 genotypes. Lefevre M, Lovejoy JC, Smith SR, Delany JP, Champagne C, Most MM, Denkins Y, de Jonge L, Rood J, Bray GA.

PPARG - Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (rs1801282)

PPARG (Peroxisome proliferator-activated receptor gamma) ist ein Typ II intrazellulärer Rezeptor. Diese Rezeptoren werden über physiologische oder pharmakologische Liganden aktiviert und regulieren die transkriptionelle Aktivität verschiedener Zielgene. Der rs1801282 Polymorphismus ist sowohl mit Übergewicht, als auch mit erhöhtem Risiko für Typ II Diabetes assoziiert.

ERG	Genotyp	POP	Ergebnismöglichkeiten
X	C/C	86%	Erhöhte Fettempfindlichkeit Genetische Neigung zu Übergewicht (OR: 1.38)
	C/G	12%	Stärkerer Jo-Jo Effekt Erhöhtes Risiko für Fettablagerungen um die Organe Erhöhter Gewichtsverlust bei Kalorienreduktion Genetische Neigung zu Übergewicht (OR: 1.19) Besseres Ansprechen auf sportliche Betätigung
	G/G	2%	Stärkerer Jo-Jo Effekt Erhöhtes Risiko für Fettablagerungen um die Organe Erhöhter Gewichtsverlust bei Kalorienreduktion Keine genetische Neigung zu Übergewicht Besseres Ansprechen auf sportliche Betätigung

Literatur

Clin Genet. 2003 Feb;63(2):109-16. The PPAR-gamma P12A polymorphism modulates the relationship between dietary fat intake and components of the metabolic syndrome: results from the Québec Family Study. Robitaille J, Després JP, Pérusse L, Vohl MC.

Obesity (Silver Spring). 2006 Apr;14(4):529-644. The human obesity gene map: the 2005 update. Rankinen T, Zuberi A, Chagnon YC, Weisnagel SJ, Argyropoulos G, Walts B, Pérusse L, Bouchard C.

Diabetologia. 2005 Aug;48(8):1503-9. Epub 2005 Jun 29. Influence of Pro12Ala peroxisome proliferator-activated receptor gamma2 polymorphism on glucose response to exercise training in type 2 diabetes. Adamo KB, Sigal RJ, Williams K, Kenny G, Prud'homme D, Tesson F.

Diabetes. 2002 Aug;51(8):2581-6. Association of the Pro12Ala polymorphism in the PPAR-gamma2 gene with 3-year incidence of type 2 diabetes and body weight change in the Finnish Diabetes Prevention Study. Lindi VI, Uusitupa MI, Lindström J, Louheranta A, Eriksson JG, Valle TT, Hämäläinen H, Ilanne-Parikka P, Keinänen-Kiukaanniemi S, Laakso M, Tuomilehto J: Finnish Diabetes Prevention Study.

Horm Metab Res. 2005 Feb;37(2):99-105. Influence of the PPAR-gamma2 Pro12Ala and ACE I/D polymorphisms on insulin sensitivity and training effects in healthy offspring of type 2 diabetic subjects. Østergård T, Ek J, Hamid Y, Saltin B, Pedersen OB, Hansen T, Schmitz O.

Franks PW et al. The Pro12Ala variant at the peroxisome proliferator-activated receptor gamma gene and change in obesity-related traits in the Diabetes Prevention Program. Diabetologia. 2007 Dec;50(12):2451-60. Epub 2007 Sep 27.

Regina Brigelius-Flohé et al. Nutritional Genomics: Impact on Health and Disease. John Wiley & Sons, 21 Aug 2006

ADRB2 adrenoceptor beta 2, surface (rs1042713)

Das transmembranäre Protein (β 2-adrenerger Rezeptor) gehört zur Familie der metabotropen G-Protein-gekoppelten Rezeptoren und wird durch Bindung seines Liganden Adrenalin aktiviert. Die β 2-Adrenorezeptoren sind zwar weit verbreitet, aber insbesondere auf Zellen der glatten Muskulatur und auf der Membran von Fettzellen lokalisiert. Nach Aktivierung des Rezeptors durch seinen Liganden kommt es unter Einfluss des Sympathikus zur Relaxation der glatten Muskulatur (z.B. der Bronchialmuskulatur) bzw. Ausschüttung des Hormons Insulin aus den B-Zellen des Pankreas. Durch die Insulinausschüttung wird Blutzucker (Glukose) im Körper als Glykogen gespeichert und der Abbau von Fett (Lipolyse) gehemmt.

ERG	Genotyp	POP	Ergebnismöglichkeiten
	A/A	22%	Keine Auswirkung
X	A/G	51%	Stärkerer Jo-Jo Effekt
	G/G	27%	Stärkerer Jo-Jo Effekt

Literatur

Rudkowska I et al. Individualized weight management: what can be learned from nutrigenomics and nutrigenetics? Prog Mol Biol Transl Sci. 2012;108:347-82.

Masuo K, Katsuya T, Fu Y, Rakugi H, Ogihara T, and Tuck ML. Beta2- and beta3-adrenergic receptor polymorphisms are related to the onset of weight gain and blood pressure elevation over 5 years. Circulation 111: 3429-3434, 2005.

Obesity (Silver Spring). 2006 Apr;14(4):529-644. The human obesity gene map: the 2005 update. Rankinen T1, Zuberi A, Chagnon YC, Weisnagel SJ, Argyropoulos G, Walts B, Pérusse L, Bouchard C.

Masuo K et al. Rebound weight gain as associated with high plasma norepinephrine levels that are mediated through polymorphisms in the beta2-adrenoceptor. Am J Hypertens. 2005 Nov;18(11):1508-16.

ADRB2 adrenoceptor beta 2, surface (rs1042714)

Das transmembranäre Protein (β 2-adrenerger Rezeptor) gehört zur Familie der metabotropen G-Protein-gekoppelten Rezeptoren und wird durch Bindung seines Liganden Adrenalin aktiviert. Die β 2-Adrenorezeptoren sind zwar weit verbreitet, aber insbesondere auf Zellen der glatten Muskulatur und auf der Membran von Fettzellen lokalisiert. Nach Aktivierung des Rezeptors durch seinen Liganden kommt es unter Einfluss des Sympathikus zur Relaxation der glatten Muskulatur (z.B. der Bronchialmuskulatur) bzw. Ausschüttung des Hormons Insulin aus den B-Zellen des Pancreas. Durch die Insulinausschüttung wird Blutzucker (Glukose) im Körper als Glykogen gespeichert und der Abbau von Fett (Lipolyse) gehemmt.

ERG	Genotyp	POP	Ergebnismöglichkeiten
	C/C	42%	Keine Auswirkung
X	C/G	51%	Erhöhte Kohlenhydratempfindlichkeit Stärkerer Jo-Jo Effekt Erhöhtes Risiko für Fettablagerungen um die Organe Erhöhter Muskelmasseverlust bei Kalorienreduktion Erhöhter Gewichtsverlust bei Kalorienreduktion
	G/G	7%	Erhöhte Kohlenhydratempfindlichkeit Stärkerer Jo-Jo Effekt Erhöhtes Risiko für Fettablagerungen um die Organe Erhöhter Muskelmasseverlust bei Kalorienreduktion Erhöhter Gewichtsverlust bei Kalorienreduktion

Literatur

J Nutr. 2003 Aug;133(8):2549-54. Obesity risk is associated with carbohydrate intake in women carrying the Gln27Glu beta2-adrenoceptor polymorphism. Martínez JA, Corbalán MS, Sánchez-Villegas A, Forga L, Martí A, Martínez-González MA.

Masuo K, Katsuya T, Fu Y, Rakugi H, Ogihara T, and Tuck ML. Beta2- and beta3-adrenergic receptor polymorphisms are related to the onset of weight gain and blood pressure elevation over 5 years. Circulation 111: 3429-3434, 2005.

ADRB3 adrenoceptor beta 3 (rs4994)

Eine Aktivierung von β -Adrenorezeptoren führt über eine Kopplung der gebundenen G-Proteine zu einer Aktivierung nachgeschalteter Signaltransduktionswege. Alle β -Adrenorezeptoren sind in der Lage über Gs die Adenylcyclase zu aktivieren, welche die Konzentration an cAMP im Zytosol erhöht und über diese Konzentrationserhöhung die Proteinkinase A aktiviert. Der Subtyp ADRB3 ist dabei spezifisch in der Lipolyse involviert, weshalb Polymorphismen in diesem Gen Relevanz für das Körpergewicht haben.

ERG	Genotyp	POP	Ergebnismöglichkeiten
X	T/T	83%	Erhöhte Gewichtsreduktion durch sportliche Betätigung
	T/C	16%	Keine Auswirkung
	C/C	1%	Keine Auswirkung

Literatur

Diabetes Obes Metab. 2002 Nov;4(6):428-30. TRP64ARG polymorphism of the beta 3-adrenergic receptor gene and obesity risk: effect modification by a sedentary lifestyle. Martí A, Corbalán MS, Martínez-González MA, Martínez JA.

Diabetes Care. 1997 Dec;20(12):1887-90. Effects of Trp64Arg mutation in the beta 3-adrenergic receptor gene on weight loss, body fat distribution, glycemic control, and insulin resistance in obese type 2 diabetic patients. Sakane N, Yoshida T, Umekawa T, Kogure A, Takakura Y, Kondo M.

Eur J Intern Med. 2007 Dec;18(8):587-92. Epub 2007 Sep 10. Influence of the Trp64Arg polymorphism in the beta 3 adrenoceptor gene on insulin resistance, adipocytokine response, and weight loss secondary to lifestyle modification in obese patients. de Luis DA, Gonzalez Sagrado M, Aller R, Izaola O, Conde R.

Obes Res. 2004 May;12(5):807-15. Association between body fat response to exercise training and multilocus ADR genotypes. Phares DA, Halverstadt AA, Shuldiner AR, Ferrell RE, Douglass LW, Ryan AS, Goldberg AP, Hagberg JM.

Int J Obes Relat Metab Disord. 2003 Sep;27(9):1028-36. Difficulty in losing weight by behavioral intervention for women with Trp64Arg polymorphism of the beta3-adrenergic receptor gene. Shiwaku K, Nogi A, Anuurad E, Kitajima K, Enkhmaa B, Shimono K, Yamane Y.

J Clin Endocrinol Metab. 1998 Jul;83(7):2441-4. Meta-analysis of the association of Trp64Arg polymorphism of beta 3-adrenergic receptor gene with body mass index. Fujisawa T, Ikegami H, Kawaguchi Y, Ogihara T.

Obes Res. 2001 Dec;9(12):741-5. Association of BMI with the beta3-adrenergic receptor gene polymorphism in Japanese: meta-analysis. Kurokawa N, Nakai K, Kameo S, Liu ZM, Satoh H.

FTO - Fat mass and obesity associated (rs9939609)

Das FTO (Fat mass and obesity-associated protein) Gen zeigt bislang den stärksten genetischen Einfluss auf das Körpergewicht beim Menschen. Es wurde gezeigt, dass der Polymorphismus rs9939609 das Risiko für Adipositas deutlich erhöht.

ERG	Genotyp	POP	Ergebnismöglichkeiten
	T/T	25%	Keine Auswirkung
X	T/A	57%	Erhöhte Fettempfindlichkeit Erhöhtes Hungergefühl Tendenz vermehrt Snacks zu essen Tendenz kalorienreicher zu essen Erhöhter Gewichtsverlust durch sportliche Betätigung Genetische Neigung zu Übergewicht (OR: 1.34) Schwachens Sättigungsgefühl
	A/A	18%	Erhöhte Fettempfindlichkeit Erhöhtes Hungergefühl Tendenz vermehrt Snacks zu essen Tendenz kalorienreicher zu essen Erhöhte Gewichtsreduktion durch sportliche Betätigung Genetische Neigung zu Übergewicht (OR: 1.67) Schwachens Sättigungsgefühl

Literatur

Am J Clin Nutr. 2009 Dec;90(6):1483-8. Epub 2009 Oct 14. The FTO gene rs9939609 obesity-risk allele and loss of control over eating. Tanofsky-Kraff M, Han JC, Anandalingam K, Shomaker LB, Columbo KM, Wolcott LE, Kozlosky M, Elliott C, Ranzenhofer LM, Roza CA, Yanovski SZ, Yanovski JA.

J Nutr. 2011 Dec;141(12):2219-25. Epub 2011 Nov 2. A High Intake of Saturated Fatty Acids Strengthens the Association between the Fat Mass and Obesity-Associated Gene and BMI. Corella D, Arnett DK, Tucker KL, Kabagambe EK, Tsai M, Parnell LD, Lai CQ, Lee YC, Warodomwicht D, Hopkins PN, Ordovas JM.

Int J Obes (Lond). 2011 Aug;35(8):1041-9. doi: 10.1038/ijo.2010.263. Epub 2010 Dec 21. Association between fat intake, physical activity and mortality depending on genetic variation in FTO. Sonestedt E, Gullberg B, Ericson U, Wirfält E, Hedblad B, Orho-Melander M.

Clin Chim Acta. 2010 Nov 11;411(21-22):1716-22. Epub 2010 Jul 25. Effects of common FTO gene variants associated with BMI on dietary intake and physical activity in Koreans. Lee HJ, Kim IK, Kang JH, Ahn Y, Han BG, Lee JY, Song J.

Am J Clin Nutr. 2009 Nov;90(5):1418-25. Epub 2009 Sep 2. Fat and carbohydrate intake modify the association between genetic variation in the FTO genotype and obesity. Sonestedt E, Roos C, Gullberg B, Ericson U, Wirfält E, Orho-Melander M.

M.H. Wang et al. Four pairs of gene-gene interactions associated with increased risk for type 2 diabetes (CDKN2BAS-KCNJ11), obesity (SLC2A9-IGF2BP2, FTO-APOA5), and hypertension (MC4R-IGF2BP2) in Chinese women. Meta Gene. 2014 Dec, 2: 384-391.

Wardle J et al. Obesity associated genetic variation in FTO is associated with diminished satiety. J Clin Endocrinol Metab. 2008 Sep;93(9):3640-3.

APOA2 apolipoprotein A-II (rs5082)

Als Apolipoproteine bezeichnet man den Proteinanteil der Lipoproteine der die wasserunlöslichen Lipide im Blut transportiert. Die Apolipoproteine bilden zusammen mit Phospholipiden die wasserlösliche (hydrophile) Oberfläche der Lipoproteine, wo sie als strukturelles Gerüst und/oder Erkennungs- und Andockmolekül z. B. für Membranrezeptoren fungieren. Das APOA2 bildet ein Strukturelement und ist der Aktivator für das hepatische Lipase Enzym.

ERG	Genotyp	POP	Ergebnismöglichkeiten
	C/C	18%	Erhöhte Fettempfindlichkeit Erhöhtes Risiko für Fettablagerungen um die Organe Tendenz kalorienreicher zu essen Genetische Neigung zu Übergewicht (OR: 1.7)
X	T/C	43%	Keine Auswirkung Erhöhtes Risiko für Fettablagerungen um die Organe
	T/T	39%	Keine Auswirkung

Literatur

Arch Intern Med. 2009 Nov 9;169(20):1897-906. APOA2, dietary fat, and body mass index: replication of a gene-diet interaction in 3 independent populations. Corella D, Peloso G, Arnett DK, Demissie S, Cupples LA, Tucker K, Lai CQ, Parnell LD, Coltell O, Lee YC, Ordovas JM.

Int J Obes (Lond). 2011 May;35(5):666-75. Epub 2010 Oct 26. Association between the APOA2 promoter polymorphism and body weight in Mediterranean and Asian populations: replication of a gene-saturated fat interaction. Corella D, Tai ES, Sorlí JV, Chew SK, Coltell O, Sotos-Prieto M, García-Ríos A, Estruch R, Ordovas JM.

APOA5 - Apolipoprotein A-V (rs662799)

Apolipoprotein A-V spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Plasma Triglyceride. Der rs662799 Polymorphismus führt zu einer Erhöhung dieser Werte, was das Risiko der Koronaren Herzkrankheit, Arteriosklerose und eines Herzinfarkts erhöht. Außerdem wurde gezeigt, dass Träger des G-Allels eine geringe Gewichtszunahme bei fettreicher Ernährung zeigen.

ERG	Genotyp	POP	Ergebnismöglichkeiten
X	A/A	96%	Erhöhte Fettempfindlichkeit
	G/A	3%	Erhöhter Gewichtsverlust bei Kalorienreduktion
	G/G	1%	Erhöhter Gewichtsverlust bei Kalorienreduktion

Literatur

J Mol Med (Berl). 2007 Feb;85(2):119-28. Epub 2007 Jan 9. APOA5 gene variation modulates the effects of dietary fat intake on body mass index and obesity risk in the Framingham Heart Study. Corella D, Lai CQ, Demissie S, Cupples LA, Manning AK, Tucker KL, Ordovas JM.


J Nutr. 2011 Mar;141(3):380-5. Epub 2011 Jan 5. APOA5 gene variation interacts with dietary fat intake to modulate obesity and circulating triglycerides in a Mediterranean population. Sánchez-Moreno C, Ordovas JM, Smith CE, Baraza JC, Lee YC, Garaulet M.

J Nutr. 2009 Dec;139(12):2301-8. Epub 2009 Oct 14. Apolipoprotein A5 polymorphisms interact with total dietary fat intake in association with markers of metabolic syndrome in Puerto Rican older adults. Mattei J, Demissie S, Tucker KL, Ordovas JM.

Clin Chem Lab Med. 2007;45(3):316-20. Polymorphisms in the APOA1/C3/A4/A5 gene cluster and cholesterol responsiveness to dietary change. Hubacek JA, Bohuslavova R, Skodova Z, Pitha J, Bobkova D, Poledne R.

LEGENDE: ERG = Ihr persönliches Analyseergebnis (mit einem X gekennzeichnet), GENOTYP = Die verschiedenen Varianten des Gens (Allele genannt), POP = Prozentuale Verteilung der verschiedenen genetischen Varianten in der Bevölkerung (Population), ERGEBNISMÖGLICHKEITEN = Einfluss der genetischen Variation.





GEWICHTS-GENE

IHR ERNÄHRUNGSTYP ZUM ABNEHMEN

IHR SPORTTYP ZUM ABNEHMEN

IHR ABNEHMPROGRAMM

IHR SPORTPROGRAMM ZUM ABNEHMEN

NAHRUNGSMITTELLISTE

WISSENSCHAFT

ZUSATZINFORMATIONEN



ZUSATZINFORMATION

In diesem Kapitel erhalten Sie nützliche und hilfreiche Informationen



ProSalud Individual Nutrition

Wie es wirkt

Jeder Mensch ist anders und mit der Analyse der mehr als 50 Gene, gibt es mehr als 700 Trillionen verschiedene genetische Profile, wovon nur eines zu Ihnen passt. Jedes dieser Profile hat andere Stärken und Schwächen und benötigt eine individuelle Versorgung an Mikronährstoffen.

ProSalud Individual Nutrition - Eine eigens für Sie nach Ihren Genen zusammengestellte Mikronährstoffmischung, um Ihre angeborenen Stärken zu fördern und die Schwächen zu kompensieren. Nehmen Sie Ihre persönliche Mikronährstoffmischung ein, um Ihrem Körper das zu geben was er braucht.

Mikrotransporter - Optimierte Aufnahme in den Körper

Die Vitamine und Mineralstoffe werden in ihrer Verarbeitung in kleine Kügelchen, sogenannte Mikrotransporter, verpackt. Das ermöglicht die einfache Mischung von unterschiedlichen Mengen einzelner Mikrotransporter und ihrer enthaltenen Mikronährstoffe. Bei manchen Menschen enthält die fertige Mischung einen höheren Anteil an Vitamin C-haltigen Mikrotransportern, bei Anderen einen höheren Anteil an kalziumhaltigen Mikrotransportern. So lässt sich durch eine gezielte Mischung jedes beliebige Mikronährstoffrezept schnell und genau erstellen. Zusätzlich sind die Mikronährstoffe durch ihre Verpackung in die harten Mikrotransporter besser vor Sauerstoff geschützt und bleiben im Vergleich zu aufgelösten Mikronährstoffen deutlich länger stabil.

Info: Um Ihre persönliche Mikronährstoffmischung nach Ihren Genen zusammenstellen zu können, benötigen wir die Analyseergebnisse der relevanten Gene. Sollten wir Ihre DNA noch nicht vernichtet haben und Sie ein Produkt bestellen, für das wir noch nicht die richtigen Gene analysiert haben, würden wir die Gene auf eigene Kosten analysieren um Ihre Bestellung abschließen zu können. Mit Ihrer Bestellung geben Sie uns die Erlaubnis dies zu tun.



ProSalud Individual Nutrition

Die genetische Mikronährstoffmischung, die Ihr Körper braucht!

Einfach jeden Morgen diese individuelle Nahrungsergänzungsmittelmischung einnehmen, um über den ganzen Tag mit den für Ihre Genetik wichtigen Mikronährstoffen in der richtigen Dosis versorgt zu sein.



Jetzt bestellen!

ab € 2,99 pro Tag

...bei Ihrem Betreuer

kunden@prosalud.at
+43 660 - 92 737 28

Ihr Rezeptcode:

DEMO_ML

Optimierte Aufnahme in den Körper

Die optimale Aufnahme von Mikronährstoffen in den Körper ist ein komplexes Thema, da viele der Stoffe sich gegenseitig in der Aufnahme hemmen können. Deshalb ist es von großer Bedeutung, wie, wo und in welcher Geschwindigkeit die Mikronährstoffe im Darm ausgeschüttet werden.

Standardmikronährstoffe: Gegenseitige Aufnahmehemmung




Bestimmte Mikronährstoffe werden über dieselben Prozesse/Kanäle in den Körper aufgenommen. Ein gutes Beispiel hierfür sind Kalzium und Zink. Wird eine Kalzium/Zink-Pulvermischung in einer Gelatinekapsel eingenommen, so werden beide Pulver im Darm frei. Die Darmschleimhaut beginnt anschließend zum Beispiel Kalzium, das typischerweise in deutlich höherer Dosis verabreicht wird, über eine limitierte Anzahl an Kalziumkanälen aufzunehmen. Das Zink, das ebenfalls über diese Kanäle aufgenommen werden sollte, wird jedoch von der Menge an Kalzium verdrängt und bleibt so in vielen Fällen größtenteils im Darm, bis es wieder ausgeschieden wird. Aus diesem Grund können bestimmte Mikronährstoffe nicht zusammen in derselben Form verabreicht werden. Vorsicht also bei Mikronährstoffen wie Brausetabletten oder Gelatinekapseln, die zum Beispiel Kalzium und Zink gemeinsam beinhalten.

ProSalud Individual Nutrition - Optimierte Aufnahmeeigenschaften



Die Mikrotransporter werden so hergestellt, dass sich gegenseitig blockierende Stoffe nicht in den selben Kügelchen befinden. Somit wird zum Beispiel Kalzium an einer Stelle des Darms und Zink an einer anderen Stelle des Darms ausgeschüttet. Somit wird jeder dieser Mikronährstoffe fernab von anderen, blockierenden Mikronährstoffen aufgenommen. Zusätzlich werden durch die kontinuierliche aber geringe Ausschüttung an Mikronährstoffen die Aufnahmemechanismen nicht so stark beansprucht, sodass es nur zur Aufnahme eines der Mikronährstoffe kommen würde.

ProSalud Individual Nutrition - Optimierte Aufnahme jedes Mikronährstoffs




Zudem ist bekannt, dass bestimmte Mikronährstoffe sich gegenseitig bei der Aufnahme unterstützen. Deshalb werden zum Beispiel Vitamin D und Kalzium zusammen aus denselben Mikrotransportern ausgeschüttet, damit die Aufnahme der Mikronährstoffe bestmöglich gefördert wird.

Bestimmte fettlösliche Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin E, benötigen Trägerfette, um in den Körper aufgenommen zu werden. Aus diesem Grund wird bei Vitamin E-Präparaten häufig empfohlen, diese zusammen mit einer fetthaltigen Mahlzeit zu sich zu nehmen. Dabei kann sich das Vitamin E im Nahrungsfett auflösen und darüber in den Körper aufgenommen werden. Die Mikrotransporter speichern das Vitamin E so lange, bis es später mit Nahrungsfetten in Verbindung kommt und dann schließlich aufgenommen werden kann.

ProSalud Individual Nutrition - Richtige Versorgung über den gesamten Tag

Eine falsche Dosierungsform kann bei Mikronährstoffen sehr schnell dazu führen, dass der Körper nicht ausreichend versorgt ist. Deshalb ist bei Mikronährstoffpräparaten immer darauf zu achten, wie und in welcher Geschwindigkeit diese an den Körper abgegeben werden.

Standardvitamine: Zu schnell vom Körper abgebaut



Die meisten Mikronährstoffpräparate lösen sich in Wasser sofort auf und werden somit im Darm auch sofort an den Körper abgegeben und in den Blutkreislauf aufgenommen. Dies hat einige entscheidende Nachteile: Vitamin C wird vom Körper sehr schnell wieder entfernt; mit einer Halbwertszeit von 30 Minuten verliert der Körper jede halbe Stunde die Hälfte des im Blut befindlichen Vitamin C. Von der typischen Tagesmenge an 80 mg Vitamin C sind schon nach 2 Stunden nur noch etwa 5 mg übrig. Nach 4 Stunden sind es weniger als 1 mg und somit unter der wirksamen Grenze.

ProSalud Individual Nutrition - Dauerhafte Versorgung



Da der Körper also Vitamin C sehr schnell wieder abbaut, ist es notwendig, den Körper ständig mit geringen Mengen an Vitamin C zu versorgen. Die Mikrotransporter wurden so entwickelt, dass sie die enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe über den ganzen Tag langsam an den Körper abgeben. Dadurch wird der Körper, obwohl er Vitamin C sehr schnell wieder abbaut, ständig mit der optimalen Dosis des Vitamins versorgt.

ProSalud Individual Nutrition - Ein lebenslanges Produkt immer nach neuestem Stand der Wissenschaft

Die Wissenschaft kommt immer wieder auf neue Erkenntnisse im Bereich der Genetik, Krankheitsprävention und Mikronährstoffe. Da es sich bei Ihrer personalisierten Mikronährstoffmischung um ein lebenslang anzuwendendes Mikronährstoffpräparat handelt, haben wir die Möglichkeit, jede neue Mischung individuell an neue Gegebenheiten wie Ihr Alter, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und aktuelle Empfehlungen in der gesunden Ernährung anzupassen. Deshalb werden sich die individuellen Mikronährstoffmengen von Bestellung zu Bestellung leicht ändern und individuell an die neuen Gegebenheiten angepasst. Somit haben Sie mit Ihrer personalisierten Mikronährstoffmischung ein genau nach Ihren Genen zusammengestelltes Produkt, das immer nach dem neuesten Stand der Wissenschaft und Technik zusammengestellt wird.

Ein Produkt auf Basis verschiedener Analysen

Verschiedene Analysen aus unserem Portfolio können auf die Zusammenstellung Ihrer persönlichen Mikronährstoffmischung Einfluss nehmen. Somit ist es egal, ob Sie eine Analyse für gesunde Ernährung, eine Analyse für bessere sportliche Leistung oder eine Analyse für optimale Mikronährstoffversorgung der Muttermilch durchgeführt haben. Alle Ergebnisse, die wir zur Verfügung haben, werden automatisch und ohne Mehrkosten integriert.

ProSalud Individual Nutrition - Höchste Qualität an Rohstoffen

Ihre personalisierte Mikronährstoffmischung besteht aus einer Vielzahl von verschiedenen Rohstoffen, die nach höchsten Qualitätsstandards ausgewählt und hochwertig verarbeitet werden. Dabei wird besonderes Augenmerk auf Bioverfügbarkeit (wie gut und schnell der Mikronährstoff aufgenommen werden kann), Verträglichkeit und Reinheit gelegt.

Biologische oder pharmazeutische Quellen?

Vitamine und Mineralstoffe können aus verschiedenen Quellen gewonnen werden. Zum einen gibt es die pharmazeutische Herstellung, bei der die Vitamine, Mineralstoffe und -salze in chemischen Reaktionen hergestellt und anschließend aufgereinigt werden. Zum anderen gibt es natürliche, biologische Quellen. Dabei werden häufig Pflanzen, die eine hohe Konzentration an diesen Mikronährstoffen beinhalten, geerntet und anschließend aufkonzentriert. Das daraus resultierende Extrakt ist anschließend stark an dem gewünschten Vitamin angereichert. Pharmazeutisch hergestellte, sowie auch natürliche Vitamine haben, ihre Vor- und Nachteile. Pharmazeutisch hergestellte Vitamine sind üblicherweise höher dosiert und in der Lagerung länger stabil. Durch die höhere Dosierung benötigen Sie in der Verabreichung weniger Platz und reduzieren dadurch die benötigte Tablettengröße. Außerdem sind sie als rein hergestellte Vitamine sehr einfach und genau zu dosieren. Als Nachteil weisen sie oft eine geringere Bioverfügbarkeit auf. Das bedeutet, dass die Aufnahme von synthetisch hergestellten Mikronährstoffen geringer ist als die von biologischen Quellen.

Biologische Mikronährstoffe haben den Vorteil der besseren Bioverfügbarkeit, sie werden also schneller und besser in den Körper aufgenommen. Sie sind üblicherweise besser verträglich und aufgrund ihrer biologischen Herkunft eine natürliche Alternative. Als Nachteil enthalten selbst hochkonzentrierte Extrakte immer noch nur geringe Mengen eines bestimmten Vitamins. Aus diesem Grund ist ein größeres Volumen notwendig, um eine bestimmte Menge eines Vitamins dem Körper zuzuführen. Die Tablettengröße wird dadurch besonders bei der Zufuhr von mehreren verschiedenen Vitaminen und Mineralstoffen deutlich größer.

Ihre Mikronährstoffmischung nutzt die Vorteile aus beiden Quellen und vereint sie zu einem Produkt. So werden ein Großteil (etwa 80 %) der gesamten Mikronährstoffe, die verwendet werden, aus biologischen Quellen gewonnen. Dadurch ergibt sich eine bessere Bioverfügbarkeit und bessere Verträglichkeit des Produktes. Nachteil ist leider ein größeres Volumen an Mikrotransportern, das als Tagesdosis eingenommen werden muss. Für bessere Langzeitstabilität, geringeres Volumen und genauere Dosierung werden von einigen Vitaminen und Mineralstoffen noch nach höchsten Standards pharmazeutisch hergestellte Vitamine und Mineralstoffe verwendet (etwa 20 % der Gesamtmischung). Auf diese Weise haben Sie mit diesem Produkt die Vorteile aus beiden Quellen von Mikronährstoffen.

Meeresmagnesium als bioverfügbare Alternative

Anstatt aus chemisch hergestellten Magnesiumsalzen, wird das in Ihrer Mischung verwendete Magnesium aus reinstem Meerwasser gewonnen. Dadurch weist es bessere Bioverfügbarkeit auf und ist frei von verunreinigenden Stoffen.



Wirkung Ihrer individuellen Mikronährstoffmischung

Ihre Mikronährstoffmischung besteht aus einer Vielzahl wichtiger Vitamine, Mineralstoffen und Spurenelementen, die diverse Funktionen im Körper steuern. Aufgrund Ihrer Genanalyse bewerten wir manche dieser Stoffe als wichtiger oder als weniger wichtig für Ihre Gesundheit und passen darauf basierend die Dosierung des Produktes an.

Hier sehen Sie eine vollständige Liste der Wirkungen, die Sie laut derzeitigem Stand der Wissenschaft von Ihrer Mischung erwarten können:

Alpha-Liponsäure

- schützt die Körperlipide vor oxidativem Schaden
- reguliert die Cholesterolkonzentration im Blut
- trägt zu einer erhöhten Beta-Oxidation von Fettsäuren bei
- reguliert die Blutzuckerkonzentration
- trägt zu einer verbesserten Regeneration von Genen, Gentranskription bei
- trägt zum Einfluss der Aktivität von NF kappa B bei

Coenzym Q10

- trägt zu einer normalen Energieproduktion des Metabolismus bei
- reguliert den Blutdruck
- schützt die DNA, Proteine und Lipide vor oxidativem Schaden
- unterstützt die kognitive Leistung
- reguliert die Cholesterolkonzentration im Blut
- trägt zu einer verbesserten Ausdauerkapazität und -leistung bei

Eisen

- trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei
- trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
- trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin bei
- trägt zu einem normalen Sauerstofftransport im Körper bei
- trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
- trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
- hat eine Funktion bei der Zellteilung

Folsäure

- trägt zum Wachstum des mütterlichen Gewebes während der Schwangerschaft bei
- trägt zu einer normalen Aminosäuresynthese bei
- trägt zu einer normalen Blutbildung bei
- trägt zu einem normalen Homocystein-Stoffwechsel bei
- trägt zur normalen psychischen Funktion bei
- trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
- trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
- hat eine Funktion bei der Zellteilung

Kalzium

- trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
- trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei
- trägt zu einer normalen Signalübertragung zwischen den Nervenzellen bei
- trägt zu einer normalen Funktion von Verdauungsenzymen bei
- trägt zu einer normalen Blutgerinnung bei
- hat eine Funktion bei der Zellteilung und -spezialisierung
- wird für die Erhaltung normaler Knochen benötigt
- wird für die Erhaltung normaler Zähne benötigt

Kupfer

- trägt zur Erhaltung von normalem Bindegewebe bei
- trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
- trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei
- trägt zu einer normalen Haarpigmentierung bei
- trägt zu einem normalen Eisentransport im Körper bei
- trägt zu einer normalen Hautpigmentierung bei
- trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
- trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen

Lutein

- schützt die DNA, Proteine und Lipide vor oxidativen Schaden
- schützt die Haut vor UV-bedingtem Schaden
- stärkt die Sehkraft

Magnesium

- trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
- hat eine Funktion bei der Zellteilung
- trägt zum Elektrolytgleichgewicht bei
- trägt zur Erhaltung normaler Zähne bei
- trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
- trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei
- trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei
- trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei
- trägt zu einer normalen Eiweißsynthese bei
- trägt zur normalen psychischen Funktion bei

Mangan

- trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
- trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei
- trägt zu einer normalen Bindegewebsbildung bei
- trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen

Methylsulfonylmethan

- trägt zu einer normalen Kollagenbildung bei
- unterstützt die Pflege von Haaren
- unterstützt die Pflege von Nägeln
- trägt zu einem Gleichgewicht von Säuren und Basen
- unterstützt die Funktionen des Immunsystems
- sorgt für eine regulierte Darmtätigkeit
- unterstützt die Cystein-Herstellung

Phytosterol

- tragen zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei

Selen

- trägt zu einer normalen Spermabildung bei
- trägt zur Erhaltung normaler Haare bei
- trägt zur Erhaltung normaler Nägel bei
- trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
- trägt zu einer normalen Schilddrüsenfunktion bei
- trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen

Vitamin A

- trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei
- trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei
- trägt zur Erhaltung normaler Haut bei
- trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei
- trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
- hat eine Funktion bei der Zellspezialisierung

Vitamin B12

- trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
- trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei
- trägt zu einem normalen Homocystein- Stoffwechsel bei
- trägt zur normalen psychischen Funktion bei
- trägt zu einer normalen Bildung roter Blutkörperchen bei
- trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
- trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
- hat eine Funktion bei der Zellteilung

Vitamin B2

- trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
- trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
- trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei
- trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei
- trägt zur Erhaltung normaler roter Blutkörperchen bei
- trägt zur Erhaltung normaler Haut bei
- trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei
- trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei
- trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen

Vitamin B6

- trägt zu einer normalen Cystein-Synthese bei
- trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit bei
- trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
- trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
- trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei
- trägt zu einem normalen Homocystein- Stoffwechsel bei
- trägt zu einem normalen Eiweiß- und Glycogenstoffwechsel bei
- trägt zur normalen psychischen Funktion bei
- trägt zur normalen Bildung roter Blutkörperchen bei
- trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei

Vitamin C

- trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Blutgefäße bei
- Vitamin C erhöht die Eisenaufnahme
- trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Knochen
- trägt zur Regeneration der reduzierten Form von Vitamin E bei
- trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpelfunktion bei
- trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
- trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems während und nach intensiver körperlicher Betätigung bei
- trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen
- trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion des Zahnfleisches bei
- trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
- trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei
- trägt zur normalen psychischen Funktion bei
- trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Zähne bei
- trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei
- trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei

Vitamin D3

- trägt zu einer normalen Aufnahme/Verwertung von Calcium und Phosphor bei
- trägt zu einem normalen Calciumspiegel im Blut bei
- trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei
- trägt zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion bei
- trägt zur Erhaltung normaler Zähne bei
- trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
- hat eine Funktion bei der Zellteilung

Vitamin E DL/D-Alpha-Tocopherol

- trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen

Zink

- trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei
- hat eine Funktion bei der Zellteilung
- trägt zu einem normalen Kohlenhydrat-Stoffwechsel bei
- trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen
- trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei
- trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
- trägt zu einer normalen DNA-Synthese bei
- trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei
- trägt zu einer normalen Fruchtbarkeit und einer normalen Reproduktion bei
- trägt zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen bei
- trägt zur Erhaltung normaler Haut bei
- trägt zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut bei
- trägt zu einem normalen Fettsäurestoffwechsel bei
- trägt zur Erhaltung normaler Nägel bei
- trägt zu einem normalen Vitamin-A-Stoffwechsel bei
- trägt zur Erhaltung normaler Haare bei
- trägt zu einer normalen Eiweißsynthese bei
- trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei

Info: In der europäischen Union sind Wirkungsaussagen von Mikronährstoffen streng reguliert und müssen spezifisch freigegeben werden. Diese Liste umfasst die zulässigen Wirkungsversprechen dieses Produktes. Andere Wirkungen aus Studien sind laut der EU noch nicht ausreichend wissenschaftlich bestätigt und werden ausdrücklich NICHT als Wirkung für dieses Produkt angegeben. Die Wirkung dieses Produktes beschränkt sich ausschließlich auf diese Liste. Keine anderen Aspekte dieses Booklets fließen in die Wirkung des Produktes ein und es wird in keiner Weise suggeriert, dass bestimmte Genanalyseergebnisse zusätzliche Heilungswirkungen, die über diese Liste hinausgehen bewirken.

Ihr täglicher Bedarf an Mikronährstoffen

Mikronährstoff	RDA	Ihr Bedarf	Einheit
Alpha Liponsäure	N/A	77	mg
Kalzium	800	579	mg
Coenzym Q10	N/A	54	mg
Kupfer	1	0.74	mg
Folsäure	200	207	µg
Eisen	14	14.9	mg
Lutein	N/A	3.1	mg
Magnesium	375	205	mg
Mangan	2	2	mg
Methylsulfonylmethan	N/A	168	mg
Phytosterol	N/A	231	mg
Selen	55	57	µg
Vitamin A	800	850	µg
Vitamin B12	2.5	2.6	µg
Vitamin B2	1.4	1.4	mg
Vitamin B6	1.4	1.5	mg
Vitamin C	80	82	mg
Vitamin D3	5	5.3	µg
Vitamin E (α-Tocopherol)	12	12.5	mg
Zink	10	9.9	mg

Die RDA-Werte sind allgemein festgelegte Normwerte für Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Ihr tatsächlicher Bedarf wird jedoch durch Ihre Genetik und Ihren Lebensstil bestimmt.

VORSICHT! Ihre Genanalyse hat gezeigt, dass sowohl Unterdosierung sowie auch Überdosierung mancher dieser Stoffe schädlich für Sie sein kann. Achten Sie also auf die genaue Dosierung nach diesen Werten, um optimal mit den richtigen Mikronährstoffen versorgt zu werden.



Jetzt bestellen:

...bei Ihrem Betreuer
kunden@prosalud.at
 +43 660 - 92 737 28

Ihr Rezeptcode:
 DEMO_ML



Einflüsse auf die Mikronährstoffmischung

Ihre individuelle Mikronährstoffmischung wird auf Basis verschiedener Analysen und Angaben erstellt. Hier sehen Sie, welche Aspekte Ihre persönliche Mischung beeinflussen:





ZERTIFIZIERUNGEN

Zertifizierungen

Unser Labor gehört zu den modernsten und automatisiertesten Laboratorien in Europa und hat zahlreiche Zertifizierungen und Qualitätssicherungssysteme, die internationalen Standards entsprechen oder diese übertreffen. Dabei sind verschiedene Geschäftsbereiche unterschiedlich und nach höchsten Qualitätsstandards zertifiziert.

Durchführung der Lifestyle Genanalysen

Zertifiziert durch Durchführung in unserem ISO 15189 Labor




Medizinische Interpretation von Genanalyseergebnissen

Zertifiziert durch Durchführung in unserem ISO 15189 Labor



Labor zugelassen zur medizinischen Genetik

Zugelassen durch das Bundesministerium für Gesundheit Österreich



Firmenleitung und Büro

Zertifiziert durch ISO 9001





Die Wissenschaft entwickelt sich weiter - unsere Analyseprogramme auch!

Die Wissenschaft schreitet rasend schnell voran und fast jeden Tag machen wir neue Erkenntnisse in der Medizin und Genetik, die uns noch genauere Aussagen ermöglichen. Leitlinien zur Prävention oder Behandlung von Krankheiten und empfohlene Verzehrsmengen für Vitamine verändern und verbessern sich in regelmäßigen Abständen und somit sind die Anleitungen, die wir heute zur Verfügung haben deutlich genauer als das, was vor zehn Jahren Stand der Wissenschaft und Technik war. Genau so ist es auch in der Genetik.

Es werden immer wieder neue Gene entdeckt, es werden neue Auswirkungen von bereits bekannten Genen identifiziert und die Handlungsempfehlungen, die bei bestimmten genetischen Profilen bestehen, können sich ebenfalls mit der Zeit ändern und verbessern. Seit Entwicklung unseres ersten Produktes haben wir bereits über 400 Verbesserungen in die Programme integriert, um sicher zu gehen, dass das Produkt immer am neuesten Stand der Wissenschaft und Technik sowie möglichst anwenderfreundlich bleibt.

Das bedeutet natürlich, dass obwohl das genetische Ergebnis einer Person das ganze Leben lang gleich bleibt, dass sich die Interpretation mit neuer Wissenschaft verbessern wird. Ebenso verbessern wir die Programme ständig mit verbesserter Wortwahl, genaueren und besseren Rechenmethoden für Ernährung sowie neuen Erkenntnissen dazu, wie häufig bestimmte Mutationen in der allgemeinen Population vorkommen. Deshalb kann es in manchen Fällen sein, dass wenn Sie nach einigen Monaten die neueste Version eines Berichtes erhalten, dass manche der Werte und Aussagen etwas abweichen, aber nun eine Spur genauer sind als es bei der ersten Version des Berichtes möglich war. Ebenso nehmen die genetischen Berichte Rücksicht auf Ihr derzeitiges Körpergewicht und Ihr Alter, weshalb sich einige Empfehlungen alleine dadurch von früheren Aussagen (die auf einem anderen Alter und Körpergewicht basieren) abweichen.

Ein neues Booklet nach neuestem Stand der Wissenschaft und Produkt- Weiterentwicklung

Wir möchten Ihnen natürlich bei Ihren genetischen Programmen die positiven Weiterentwicklungen nicht vorenthalten. Deshalb haben Sie die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt in der Zukunft bei uns anzufragen, ob es denn schon neue Erkenntnisse gibt, die eventuell den Neudruck Ihrer alten genetischen Ergebnisse sinnvoll machen würden. Sollte dies der Fall sein, können wir gegen geringe Aufwandskosten ein neues Booklet für Sie ausstellen. Darin werden Sie natürlich bestimmte Abweichungen zum alten Booklet finden, was die Verbesserungen in diesen Bereichen darstellt.

Übliche Verbesserungen, die Sie auf diese Weise bekommen könnten sind:

Produkt-Weiterentwicklungen:

- Neue Lebensmittel in der Lebensmittelliste
- Neue Methoden die Ernährung besser zu planen
- Neue Arten den Sport besser zu planen
- Genauere Einschätzungen von Kalorienkalkulationen
- Angepasste Werte, die die Intensität von Programmen beeinflussen
- Bessere Verständlichkeit und Übersichtlichkeit der Berichte
- Neue und bessere Vorsorge und Behandlungsempfehlungen für diverse genetische Krankheitsrisiken

Alters- und gewichtsbedingte Anpassungen:

- Neuberechnung von Kennwerten basierend auf Ihrem derzeitigen Alter und Gewicht
- Neue Mikronährstoff-Empfehlungen, die Ihr neues Alter berücksichtigen

Wissenschaftliche Weiterentwicklungen:

- Neue Erkenntnisse über die Wirkung bereits getesteter Gene (höheres oder geringeres Risiko oder neue Aussagekraft)
- Neue Einschätzung über die Wirkung von bestimmten Behandlungen oder Medikamenten
- Neue Erkenntnisse zur Häufigkeit von bestimmten Mutationen in der allgemeinen Bevölkerung (welche das relative Risiko beeinflussen können)

Aktuelle Version:

- V523

Hier finden Sie eine Versionshistorie der Berichte (nur Englisch verfügbar):

- V523 - ALA values have been improved
- V522 - Influence of lifestyle questions on supplement mixture has been improved and now is more accurate
- V521 - Collagen values have been improved
- V520 - Satiety genetics have been improved
- V519 - Luteine values have been improved
- V518 - Genestory algorithm has been implemented
- V517 - Layout improvements
- V516 - Lutein calculation has been improved
- V515 - Magnesium and calcium RDA calculations have been improved
- V514 - Vitamine B2 calculation has been improved and now is more accurate
- V513 - UGL values for Q10 have been adjusted
- V512 - Layout improvements, Design improvements
- V511 - Beauty genetics implementation
- V510 - Explanation has been added to show the influences for each order on the individual micronutrient recipe
- V509 - The BMR calculation for data entered in the order form was improved and now is more accurate
- V508 - Official guidelines for certain drugs have been added to the pharmacogenetics section
- V507 - More drugs were implemented in the pharmacogenetic section
- V506 - Pharmacogenetic calculation improvements
- V505 - Report Automation: Warning when certain order details are missing
- V504 - Colon health OR calculation has been adjusted
- V503 - Colon health chapter has been improved
- V502 - Skin health section has been improved
- V501 - Pharmacogenetic improvements
- V500 - UGL values have been improved
- V499 - GRA calculation has been improved and now is more accurate
- V498 - RDA values of some micronutrients were adjusted to more accurate values based on science and international regulations
- V497 - Implementation of new modules
- V496 - Micronutrient ranges were better adapted to new science and legal requirements
- V495 - Pharmacogenetic improvements
- V494 - Layout improvements, Design improvements, Report adaptations for DC
- V493 - Further genes were included in the pharmacogenetic analysis
- V492 - Performance improvements
- V491 - Implementation of new modules
- V490 - Algorithm improvements
- V489 - Advert pages have been improved
- V488 - Burnout module update
- V487 - Microbiome upgrade has been implemented
- V486 - Layout improvements, Design improvements
- V485 - Implementation of new modules
- V484 - Layout improvements, Design improvements
- V483 - UGL values have been improved
- V482 - GRA calculation has been improved and now is more accurate
- V481 - Toxo module update
- V480 - Layout improvements, Design improvements
- V479 - Implementation of new modules
- V478 - OR calculation has been improved based on current literature
- V477 - DHC modules have been upgraded
- V476 - Epigenetics module update
- V475 - Performance module update
- V474 - Biological age update
- V473 - Implementation of new modules
- V472 - Magnesium values were adjusted to more accurate values
- V471 - Productname integration has been improved
- V470 - Rebranding options have been improved
- V469 - RDA values of MSM were adjusted to more accurate values

based on science and international regulations

- V468 - Micronutrient (MSM) calculation has been improved
- V467 - CYP2D6 allele calculation (pharmacogenetics) has been improved
- V466 - Automated layout changes have been improved
- V465 - Lung Health calculation integrated and validated
- V464 - Warfarin dose recommendation improved
- V463 - MAX micronutrient values have been improved
- V462 - UGL values have been improved
- V461 - UGL values have been improved
- V460 - GRA calculation has been improved and now is more accurate
- V459 - GRA calculation has been improved and now is more accurate
- V458 - CHD OR calculation has been improved and now is more accurate
- V457 - Scale bar calculation for micronutrient dosages has been improved
- V456 - Calculation of recipes has been improved
- V455 - Layout improvements, Design improvements, Report adaptations for DC
- V454 - Rebranding options have been improved
- V453 - Rearrangement of DHC chapters
- V452 - Psychological disorder risk calculation was added
- V451 - Further genes were included in the nutrition sensor
- V450 - Improved version history
- V449 - Improved calculation of the food list
- V448 - Improved presentation of the food list
- V447 - Micronutrient recipe was improved and takes now more genes into account
- V446 - Improved presentation of the nutrigenetic chapters
- V445 - Improved sport tables. Icons now show the type of the activity
- V444 - Weight Sensor: Low calorie snacks were improved
- V443 - Improved marketing and order sites make it easier for the consumer to order supplements
- V442 - Rearrangement of all DNC chapters
- V441 - New nutrigenetic overviews were implemented
- V440 - Population frequencies were updated according to the 1000 Gene Project Phase 3
- V439 - Improved calculation of disease risks compared to the average population
- V438 - New improved chapter overview implemented
- V437 - A calculation to produce weight management supplements in the form of pellets has been included
- V436 - More drugs were implemented in the pharmacogenetic section
- V435 - Report Automation: Warning when certain order details are missing
- V434 - Odds ratio calculation was improved for all metabolic problems. Population frequencies were updated according to "The 1000 Genomes Project"
- V433 - Food Components: Calculation of kalium scale bar was improved and now is more accurate
- V432 - Foodtable: Excel layout improvements
- V431 - Foodtable: Excel bar size column was integrated. Now the exact value of the bars are shown
- V430 - Foodtable: Calculation of g/article for vegetables improved
- V429 - Foodtable genetic intolerance columns improved
- V428 - RDA values of some micronutrients were adjusted to more accurate values based on science and international regulations
- V427 - More drugs were implemented in the pharmacogenetic section
- V426 - Micronutrient ranges were better adapted to new science and legal requirements
- V425 - The micronutrient dosages were adapted to new government regulations and new sciences (particularly ALA, D3, C, lycopene, luteine and copper)
- V424 - The BMR calculation for data entered in the orderform was improved and now is more accurate
- V423 - The quality control of entered data was improved by a second double-check
- V422 - Formula restructuring
- V421 - The risk for alcohol dependence calculation was improved and is more accurate now
- V420 - The description of detoxification genes and their genetic variations was improved
- V419 - Having a high risk of alcoholism now also affects the food recommendations for alcohol-containing foods
- V418 - Report automation: Certain report sections are shown for athletic performance reports
- V417 - Report update: Special requests of a distributor (JH) were

implemented

- V416 - The risk calculation for bone health based on genetics was improved and now is more accurate
- V415 - The warning threshold for: "attention, this food contains lactose" was lowered, so food types with little lactose also trigger the warning
- V414 - Report update: Special requests of a distributor (DPME) were implemented
- V413 - Report update: Special requests of a distributor (DPME) were implemented
- V412 - The new prostate risk calculation results are now applied to the overview scale bars at the front of the reports
- V411 - Report update: Special requests of a distributor (DPME) were implemented
- V410 - Report update: Special requests of a distributor (KRSD) were implemented
- V409 - The basic metabolic rate at rest was locked at a minimum of 1000kcal, irrespective of age. This is more appropriate for younger users of the weight management programs
- V408 - Design improvements (colour codes)
- V407 - The risk calculation for bone health based on genetics was improved and now is more accurate. Changes are now full applied
- V406 - The risk for diabetes calculation was improved and is now (especially for high risk individuals) more accurate
- V405 - Report automation: Reports for athletic performance were improved for automation
- V404 - The calculation for prostate risk was updated with newer science about how common these variations are in the general population. Risk calculations are now more accurate.
- V403 - Report Automation: Formula update gives alert in case customer details are missing
- V402 - Rarely occurring genetic variants relevant in Alzheimer's Disease were included in the formula
- V401 - Report layout and text improvements for athletic performance tests
- V400 - Linoleic acid risk calculation for the food list was improved and now is more accurate
- V399 - The risk of some bone metabolism genes was improved and now is more accurate
- V398 - The risk for certain eye disease risk calculations and the corresponding food recommendations was improved and now is more accurate
- V397 - Linoleic acid risk calculation for the food list was improved and now is more accurate
- V396 - Special adaptations for vegan customers using allergy testing services
- V395 - Layout improvements, Design improvements, Report adaptations for a distributor (DCR)
- V394 - Report update: New naming system doe new-born screening analyses
- V393 - Report update: Special requests of a distributor (ASGX) were implemented
- V392 - Report Automation: Warning when certain order details are missing
- V391 - Report Automation: Warning when certain order details are missing
- V390 - Cardiovascular disease risk and LDL cholesterol disease risk calculation was improved, especially for high risk individuals and is more accurate now. This affects many other sections.
- V389 - Basic metabolic rate at rest calculation was improved for some weight management reports
- V388 - Special feature for Muslims to help avoid pork
- V387 - Certain report improvements for young patients
- V386 - Report automation: Certain texts are hidden under certain conditions in some reports
- V385 - The recommendation calculation for total iron intake was improved and now is more accurate
- V384 - The recommendation calculation of fructose containing food types was improved and now is more accurate
- V383 - Report automation: Recipe book automation was improved
- V382 - Report automation: Alert systems for certain conditions such as missing details were implemented
- V381 - Report automation: Alert systems for missing gene results were implemented
- V380 - Design, layout and text improvements
- V379 - Report covers were improved
- V378 - Scale bar and text colours for fructose risk were improved
- V377 - Iron intake recommendations were linked to iron overload disorder risk in an improved way and is now more accurate. This influences many aspects of the reports such as food recommendations
- V376 - Report update: Special requests of a distributor (PGNS)

were implemented

- V375 - Design and text improvements
- V374 - Better BMI calculation for children implemented, making the calculations in these cases more accurate
- V373 - Report update: Special requests of a distributor (SLGN) were implemented
- V372 - Reports now consider the intake of calcium through nutrition more accurately. This affects many aspects of the food recommendations
- V371 - New gene for new-born birth weight added to reports
- V370 - Text improvements
- V369 - Report automation: Alert systems for certain conditions such as missing details were implemented
- V368 - New BMI calculation formulas implemented for some reports. This calculation is now more accurate
- V367 - Hormone replacement therapy genetic testing is now added to larger packages by default
- V366 - Report update: Special requests of a distributor (DNK) were implemented
- V365 - New pregnancy related gene was added
- V364 - Risk calculation for diabetes Type 2 was improved and now is more accurate. This influences many aspects of the report
- V363 - Risk calculations for spontaneous abortion in pregnancy was improved and now is more accurate
- V362 - Risk calculations for preeclampsia in pregnancy was improved and now is more accurate
- V361 - New pregnancy risk calculations were implemented
- V360 - Report update: Special requests of a distributor (PGMS) were implemented
- V359 - Risk calculations for bone health were improved, which influences many parts of the programs
- V358 - Oxidative stress genes added to athletic performance reports
- V357 - Report update: Special requests of a distributor (PHMLT) were implemented
- V356 - Improved food recommendation calculation for omega 3 was implemented, which influences many aspects of the food list
- V355 - Caffeine break down calculations were improved and are now more accurate
- V354 - Effect of coffee on breast cancer risk in women was implemented in several reports
- V353 - Caffeine recommendations based on breakdown capacity was improved
- V352 - Formula restructuring
- V351 - Fructose containing food recommendations were improved and are now more accurate
- V350 - Fructose containing food recommendations were improved and are now more accurate
- V349 - Report update: Special requests of a distributor (PGMS) were implemented
- V348 - Recommendations for iron intake was improved
- V347 - Recommendations for diabetic nutrition was improved and food list is now more suitable for diabetic patients
- V346 - Design and text improvements
- V345 - Report update: Special requests of a distributor (GNBL) were implemented
- V344 - Micronutrient recommendation calculations were improved and are now more accurate
- V343 - Micronutrient recommendation calculations were improved and are now more accurate
- V342 - Supplement calculations: Formula adjustments for personalized supplement production were implemented
- V341 - Certain questions that influence the athletic performance programs have been implemented
- V340 - Scale bars that show the risk of coffee and caffeine have been improved
- V339 - The program now can consider iron deficiency in its nutritional recommendations as well. Added benefit for iron deficient individuals
- V338 - Supplement automation: New automation system for supplement manufacture implemented
- V337 - Report update: Special requests of a distributor (DNK) were implemented
- V336 - Report update: Special requests of a distributor (GB) were implemented
- V335 - Customer details question answers are now shown in the back of some reports for reference
- V334 - Report update: Special requests of a distributor (DNK) were implemented
- V333 - The scale bar for lactose intolerance risk was improved
- V332 - Report update: Special requests of a distributor (DNK) were implemented
- V331 - Report update: Special requests of a distributor (DNK)

were implemented

- V330 - The food recommendation for arachidonic acid containing foods was improved and now is more accurate. This affects animal product-based food recommendations
- V329 - Report update: Special requests of a distributor (DNK) were implemented
- V328 - Hand written notes sheets were added to some reports
- V327 - Certain reports now have a video link for video consultation
- V326 - Report update: Special requests of a distributor (PGMS) were implemented
- V325 - Various improvements to text, layout and design
- V324 - The intensity of the weight management program was adjusted and now is equally intense for all customers. This affects and improves many aspects of the weight management report
- V323 - Detoxification results are shown in certain report types
- V322 - Omega 3 risk calculations and recommendations have been improved and now are more accurate. This has an impact on the food list
- V321 - Video consultation links have been implemented in certain reports
- V320 - Supplement automation: New improvements in producing personalized labels
- V319 - Supplement automation: New improvements in automating the personalized production of weight management supplements
- V318 - Text improvement in some athletic performance reports
- V317 - Text improvement in some athletic performance reports and allergy reports as well as allergy warnings
- V316 - Reports can now consider milk protein intolerance and give better food recommendations
- V315 - The calculation and recommendation for fructose containing foods was improved and now is more accurate
- V314 - Supplement automation: better automation of personalized weight management supplements
- V313 - Report update: Special requests of a distributor (DNK) were implemented
- V312 - Supplement automation improvement
- V311 - Supplement intake recommendations were improved. Some individuals now get the recommendations to take supplements 2 times per day, but have to take a reduced volume.
- V310 - Video consultation link in some reports was improved
- V309 - Supplement automation improvement
- V308 - The risk calculation for thrombosis was improved and now is more accurate
- V307 - Supplement automation improvement for label creation
- V306 - The risk calculation for thrombosis was improved and now is more accurate
- V305 - Video consultation link in some reports was improved
- V304 - Report update: Special requests of a distributor (DNK) were implemented
- V303 - The minimum daily calories a person must eat has been defined and makes the product more suitable for users of low body weight
- V302 - The basic metabolic rate at rest calculation was improved and now is more accurate
- V301 - The scale bars for exercise have been improved in some reports
- V300 - The basic metabolic rate at rest calculation was improved and now is more accurate
- V299 - Certain text improvements were done
- V298 - The warning column in the food list can now be hidden or shown automatically



Kundenservice

Sie haben Fragen oder Anregungen?

Unser Kundenservice steht Ihnen für Fragen und Anliegen jeglicher Art gerne zur Verfügung. Es gibt verschiedene Wege, wie Sie mit unserem Kundenservice-Team in Kontakt treten können.

Medizinische Fragen zu Ihren Analyseergebnissen können nur von unseren Experten beantwortet werden und deshalb bitten wir Sie, für Fragen dieser Kategorie eine E-Mail zu senden.

- kunden@prosalud.at
- +43 660 - 92 737 28

Unser freundliches Team freut sich auf Ihren Anruf. Kundenzufriedenheit ist bei uns ein Muss, deshalb zögern Sie bei Unzufriedenheit nicht und rufen Sie uns an. Unser Team wird sich um Ihr Anliegen kümmern und sich um eine zufriedenstellende Lösung für Ihr Problem bemühen.

Kontakt | Impressum
ProSalud GmbH
Kaiserjägerstraße 28
6330 Kufstein
Austria



Technische Details zu Ihrer Analyse

Adresse

Musterstrasse 1
1234 Musterstadt
GERMANY

Bestellnummer

DEMO_ML

Geburtsdatum

01/01/1990

Produktcodes

L1WSE, L2REC

Beantragendes Unternehmen

ProSalud GmbH
Kaiserjägerstraße 28
6330 Kufstein
Austria

Labordirektor

Dr. Daniel Wallerstorfer Bsc.

Etablierte Analysemethoden

qRT-PCR, DNA-Sequenzierung,
Fragmentlängenanalyse, CNV-Assay, GC-MS,
Immunocap ISAC, Cytolisa

Erkennungsrate

~>99%

Bericht erstellt

07/02/2018

Aktuelle Version

V523

Durchführendes Unternehmen

DNA Plus - Zentrum für Humangenetik
Georg Wrede Strasse 13
83395 Freilassing
Deutschland

Laborleiter

Florian Schneebauer, MSc.

NOTIZEN:






... Ihr Partner für gesünderes Leben

Maria Musterfrau
ProWeight
DEMO_ML